

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel III.1 Data Primer .....	14
Tabel III.2 Data Sekunder .....	15
Tabel IV.1 Struktur Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.....	20
Tabel IV.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	21
Tabel IV.3 Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan.....	22
Tabel IV.4 Kategori Risiko SPBE (PERMEN PANRB No5 Tahun 2020) .....	23
Tabel IV.5 Penetapan Area Dampak Risiko SPBE.....	25
Tabel IV.6 Selera Resiko .....	26
Tabel IV.7 Penetapan Kriteria Risiko SPBE .....	27
Tabel IV.8 Kriteria Dampak Risiko .....	28
Tabel IV.9 Risiko SPBE Negatif Terhadap Setiap Level .....	29
Tabel IV.10 Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE .....	31
Tabel IV.11 Level Risiko .....	32
Tabel IV.12 Aplikasi Penginderaan Jauh.....	38
Tabel IV.13 Kejadian: Aplikasi ELSA Tidak dapat diakses.....	39
Tabel IV.14 Kejadian: <i>Website</i> e-Layanan Sains diretas .....	40
Tabel IV.15 Kejadian: No kontak dukungan pengguna tidak dapat dihubungi..	41
Tabel IV.16 Kejadian: Saat melakukan pendaftaran layanan tidak bisa melakukan upload dokumen .....	41
Tabel IV.17 Kejadian: Tim sistem aplikasi belum menyediakan media kolaborasi proses bisnis maupun sistem elektronik.....	43
Tabel IV.18 Kejadian: Jaringan tidak mendukung sistem komunikasi data.....	44
Tabel IV.19 Kejadian: User tidak bisa meminta layanan pada sistem layanan ELSA.....	45
Tabel IV.20 Kejadian: Temperatur Ruang Tinggi .....	46
Tabel IV.21 Kejadian: Koneksi Terputus .....	47
Tabel IV.22 Kejadian: Tidak ada SLA layanan .....	47
Tabel IV.23 Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE: Melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan .....	48

Tabel IV.24 Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE: Melakukan pemberitahuan informasi kepada pengguna.....	49
Tabel IV.25 Kejadian: Gangguan tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena kurangnya personil dalam IT Kawasan .....	50
Tabel IV.26 Kejadian: Alat Rusak .....	51
Tabel IV.27 Kejadian: Kinerja alat menurun.....	52
Tabel IV.28 Kejadian: Akses ke aplikasi CMDB terganggu .....	53
Tabel V.1 Kategori Analisis Kesenjangan .....	55
Tabel V.2 Analisis Kesenjangan .....	56
Tabel V.3 Rekomendasi Level Risiko Sangat Tinggi - Aplikasi Penginderaan Jauh .....	57
Tabel V.4 Rekomendasi Level Risiko Sangat Tinggi - Kejadian: <i>Website</i> elsa.XYZ.go.id tidak dapat diakses.....	59
Tabel V.5 Rekomendasi Level Risiko Sangat Tinggi - Kejadian: <i>Website</i> elsa.XYZ.go.id tidak dapat diakses.....	60
Tabel V.6 Rekomendasi Level Risiko Tinggi - Kejadian: No kontak dukungan pengguna tidak dapat dihubungi .....	61
Tabel V.7 Rekomendasi Level Risiko Tinggi - Kejadian: Tim sistem aplikasi belum menyediakan media kolaborasi proses bisnis maupun sistem elektronik	62
Tabel V.8 Rekomendasi Level Risiko Tinggi - Kejadian: User tidak bisa meminta layanan pada sistem layanan ELSA .....	63
Tabel V.9 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Saat melakukan pendaftaran layanan tidak bisa melakukan upload dokumen.....	64
Tabel V.10 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Jaringan tidak mendukung sistem komunikasi data .....	65
Tabel V.11 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Temperatur Ruang Tinggi.....	66
Tabel V.12 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Koneksi Terputus.	68
Tabel V.13 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Tidak ada SLA layanan .....	69
Tabel V.14 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Perubahan konfigurasi .....	70

Tabel V.15 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Alat rusak.....	71
Tabel V.16 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Kinerja alat menurun .....	72
Tabel V.17 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Akses ke aplikasi CMDB terganggu .....	73