ABSTRAK

Saat ini, teknologi robot telah berkembang dengan pesat. Banyak sekali

robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. Namun robot yang sudah ada

kebanyakan mempunyai bentuk fisik yang tidak familiar dengan manusia.

Sehingga seringkali manusia merasa tidak nyaman dan sulit untuk berinteraksi

dengan robot tersebut. Kemampuan berjalan merupakan sebuah sistem dari

keseluruhan sistem pada manusia. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini dibangun

sebuah robot bipedal dengan bentuk fisik yang menyerupai manusia, sehingga

robot tersebut dapat membantu pekerjaan manusia dan terasa lebih nyaman dalam

berinteraksi.

Robot bipedal yang dibuat menggunakan kerangka aluminium, sebuah

mikrokontroler ATMega32 dan regulator IC LM2576 yang di program

menggunakan bahasa pemrograman C yang terintegrasi dengan 6 (enam) buah

motor servo *Hitec HS-322* untuk menggerakkan kedua kakinya.

Untuk menjaga keseimbangan robot, sudut sendi pada tapak harus bergerak 20⁰

CW untuk kaki kiri dan 20° CCW untuk kaki kanan. Kemudian, untuk mendapatkan

langkah sepanjang 5cm maka servo motor pada paha dan lutut robot harus bergerak

sebesar 40°. Robot dapat berjalan lurus sejauh 200cm dengan kecepatan 3,5cm/detik dan

mengalami ketidakstabilan gerakan pada kecepatan diatas 5cm/detik.

Kata kunci: Robot, Bipedal, Motor Servo, ATMega32, Bahasa Pemrograman

C, *Hitec HS-322*, regulator IC LM2576

V