ABSTRAK

SISTEM CATU DAYA PENGHASIL AIR ALKALI DENGAN

MODUL SOLAR CELL MENGGUNAKAN PENYIMPANAN

PADA BATERAI

Air alkali memiliki pH yang lebih basa daripada air biasa dengan pH sekitar

8,0-11,0. Menurut pakar teknologi Ray Kurzwell, air alkali memiliki Potensial

Oksidasi Reduksi (ORP) yang tinggi, yang memiliki kemampuan menetralisir

radikal bebas. Catu daya yang digunakan untuk elektrolisis air ini berasal dari

sumber energi terbarukan yaitu dengan menggunakan energi dari sinar matahari.

Pemanfaatan energi matahari secara langsung melalui modul solar cell tentunya

tidak dapat digunakan dalam 24 jam atau full satu hari. Untuk mengatasi hal

tersebut, maka dibutuhkan sumber catu daya lain yang dapat digunakan ketika daya

yang dihasilkan oleh solar cell tidak mencukupi. Catu daya cadangan yang dipakai

berupa baterai.

Sistem ini menggunakan catu daya baterai yang mana baterai tersebut diisi

dengan sumber utama berupa solar cell. Output dari baterai masuk ke inverter DC-

AC untuk dinaikkan tegangannya kemudian masuk ke rangkaian penyearah untuk

membuat output menjadi DC agar dapat digunakan pada beban berupa elektrolisis

air.

Pada penyelesaian tugas akhir ini, dengan sistem catu daya cadangan yang

dibuat maka dapat dilakukan elektrolisis air yang dapat menaikkan pH sebanyak

1,44 dalam waktu 6 jam dengan tegangan output sebesar 246.2 volt, arus outputnya

28.45 mA, daya yang dihasilkan sebesar 7.03 watt.

Istilah Kunci: Solar cell, Air Alkali, Elektrolisis, Pengisian baterai

i