

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Pusdiklat PLN .....	2
Gambar 1.2 Struktur organisasi PT PLN (Persero) Pusdiklat Jakarta .....	4
Gambar 1.3 Ruang Kerja Kantor Pusdiklat PT. PLN (Persero) Jakarta .....	10
Gambar 1.4 Ruang Kerja Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta .....	11
Gambar 1.5 Hasil Pra Kuesioner .....	12
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	49
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian .....	57
Gambar 3.2 Klasifikasi Kategori Penilaian Persentasi dalam Garis Kontinum .....	65
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	72
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	73
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	74
Gambar 4.5 Posisi Dimensi Pencahayaan pada Garis Kontinum .....	76
Gambar 4.6 Posisi Dimensi Sirkulasi Udara pada Garis Kontinum .....	77
Gambar 4.7 Posisi Dimensi Kebisingan pada Garis Kontinum .....	79
Gambar 4.8 Posisi Dimensi Warna pada Garis Kontinum .....	81
Gambar 4.9 Posisi Dimensi Kelembaban Udara pada Garis Kontinum .....	82
Gambar 4.10 Posisi Dimensi Fasilitas pada Garis Kontinum .....	84
Gambar 4.11 Posisi Dimensi Hubungan yang Harmonis pada Garis Kontinum .....	86
Gambar 4.12 Posisi Dimensi Kesempatan untuk Maju pada Garis Kontinum .....	88
Gambar 4.13 Posisi Dimensi Keamanan dalam Pekerjaan pada Garis Kontinum .....	89
Gambar 4.14 Posisi Dimensi Lingkungan Kerja pada Garis Kontinum .....	91
Gambar 4.15 Posisi Dimensi Kerjasama pada Garis Kontinum .....	93
Gambar 4.16 Posisi Dimensi Kuantitas pada Garis Kontinum .....	95
Gambar 4.17 Posisi Dimensi Kualitas pada Garis Kontinum .....	97
Gambar 4.18 Posisi Dimensi Penggunaan Waktu pada Garis Kontinum .....	98
Gambar 4.19 Posisi Dimensi Kinerja Karyawan pada Garis Kontinum .....	100
Gambar 4.20 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-P Plot .....	102
Gambar 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot .....	104