ABSTRAK

Material 2D graphena menghasilkan banyak inovasi baru dibidang material antara

lain sebagai superkapasitor, lithium baterai dan penyimpanan energi pada sel surya.

Namun diantara sifat-sifat baik yang dimiliki graphena, ketidak adaan celah pita

energi graphene membuat celah pita energi material tersebut tidak mudah dikontrol

seperti semikonduktor. Material dichalcogenida yang memiliki sifat semikonduktor

diusulkan menjadi pelengkap graphene dan biasanya dikombinasikan menjadi suatu

heterostruktur. Selain itu heterostruktur dichalgonide juga banyak diteliti dan

menghasilkan sifat menarik seperti sebagai fotodetektor..

Pada Tugas Akhir ini penulis mempelajari heterostruktur MoS₂/WsS₂ yang dibuat

diatas substrat fleksibel PET dan dihasilkan dalam ruang terbuka dengan metode

pengelupasan mekanik. Karakterisasi Raman spektroskopi dilakukan dengan

menggunakan Xplora dan HR Horiba Raman Spektrometer, laser eksitasi

berpanjang gelombang 532 nm dan range pengukuran 100-500 cm⁻¹. Mode-mode

vibrasi MoS₂ dan WS₂ teramati dengan cukup jelas dan mencirikan perbedaan

bahan monostruktur dan bahan heterostruktur. Pengembangan heterostruktur

MoS₂/WsS₂ multilayer ini diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai

karakteristik pada bahan yang digunakan untuk mempermudah analisis dalam

peningkatan pengembangan kebutuhan perangat elektronik berbasis nanodevice

dimasa mendatang.

Kata Kunci: Heterostruktur MoS₂/WsS₂, spektroskopi Raman, eksfoliasi mekanik.

iv