

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Metode Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 LTE	5
2.2 Transmisi Microwave	7
2.3 Backhaul.....	8
2.4 Perencanaan Kapasitas	8
2.4.1 Estimasi Kebutuhan Trafik	9
2.4.2 Total Target User	9
2.4.3 Persamaan Throughput Setiap Layanan	9
2.4.4 Persamaan Single User Throughput.....	10
2.4.5 Persamaan Network Throughput.....	10
2.4.6 Persamaan Cell Throughput.....	11
2.4.7 Persamaan Jumlah Cell	11
2.5 Parencanaan Coverage	11
2.5.1 Model Propagasi Cost-231	12
2.5.2 Perhitungan Luas Sel.....	13
2.5.3 Perhitungan Jumlah Site	13

2.6 Parameter LTE	13
2.6.1 Reference Signal Received Sinyal (RSRP)	13
2.6.2 Signal to Interference Noise Ratio(SINR)	14
2.6.3 Throughput	15
2.7 Link Backhaul.....	15
2.7.1 Line of Sight LoS.....	15
2.7.2 Faktor K.....	16
2.7.3 Ground Clearance	16
2.7.4 Faktor Kelengkungan Bumi	17
2.7.5 Fresnel Zone	17
2.7.6 Ketinggian Bebas Obstacle	18
2.7.7 Ketinggian Antena Backhaul	18
2.7.8 Free Space Loss.....	19
2.7.9 Link Budget Backhaul	19
2.7.10Topologi Backhaul.....	20
2.7.11Fading akibat Redaman Hujan	20
BAB III MODEL SISTEM DAN PERANCANGAN	22
3.1.Kondisi Existing Pulau G(Golf) Reklamasi.....	22
3.2.Diagram Air Perencanaan.....	24
3.2.1 Diagram Alir Perencanaan Capacity.....	26
3.2.2 Diagram Alir Perencanaan Coverage.....	27
3.2.3 Perencanaan Microwave Link Backhaul	28
3.3.Informasi Data Wilayah	28
3.4.Perhitungan Kapasitas	29
3.4.1 Estimasi Jumlah User	29
3.4.2 Perhitungan Single User Throughput	30
3.4.3 Total Network Throughput	32
3.4.4 Perhitungan Cell Throughput.....	32
3.4.5 Perhitungan Jumlah Sel.....	33
3.4.6 Site Capacity	33
3.5.Perhitungan Perencanaan Coverage	34
3.5.1 Perhitungan Cost-231	35
3.5.2 Luas Cakupan Sel	36

3.5.3 Jumlah Site.....	36
3.6. Perencanaan Microwave Link Backhaul	37
3.6.1 Path Profile	38
3.6.2 Pemilihan Frekuensi dan Polarisasi.....	39
3.6.3 Pemilihan Perangkat	39
3.6.4 Pencapaian LoS	40
3.6.4.1 Perhitungan Jari-Jari Fresnel Zone	40
3.6.4.2 Perhitungan Kelengkungan Bumi	41
3.6.4.3 Penentuan Ketinggian Antena Backhaul dan Redaman Feeder	41
3.6.5 Redaman Hujan	42
3.6.6 Perhitungan Link Budget.....	42
BAB IV ANALISIS DAN SIMULASI	44
4.1 Analisis Kebutuhan Kapasitas	44
4.1.1 Analisis Estimasi Jumlah User	44
4.1.2 Analisis Network Throughput	44
4.1.3 Analisis Cell Throughput	44
4.1.4 Analisis Perhitungan Jumlah Sel.....	45
4.2 Analisis Coverage.....	45
4.3 Rekapitulasi Hasil Perencanaan LTE	45
4.3.1 Parameter RSRP	46
4.3.2 Parameter SINR.....	48
4.3.3 Parameter Throughput	50
4.4 Analisis perencanaan microwave link backhaul.....	52
4.4.1 Analisis Pemilihan Frekuensi dan Polarisasi	52
4.4.2 Analisis Pemilihan Perangkat Radio	52
4.4.3 Analisis Path Profile	52
4.5 Rekapitulasi Hasil Perencanaan Microwave Link Backhaul	54
4.5.1 Rekapitulasi Pemilihan Frekuensi dan Polarisasi.....	54
4.5.2 Rekapitulasi Pemilihan Perangkat Radio.....	54
4.5.3 Rekapitulasi Microwave Link Backhaul	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60