

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel II. 1 Perbandingan <i>software open-source</i> ERP | 11 |
| Tabel II. 2 Metode sterilisasi untuk limbah medis padat yang dimanfaatkan kembali..... | 18 |
| Tabel II. 3 Indikator pembakaran limbah medis padat | 18 |
| Tabel II. 4 Referensi penelitian sebelumnya..... | 24 |
| Tabel III. 1 Pengumpulan data | 31 |
| Tabel III. 2 Tabel perbandingan metode implementasi ERP | 35 |
| Tabel III. 3 Jadwal kegiatan | 36 |
| Tabel IV. 1 <i>Strategic planning</i> | 40 |
| Tabel IV. 2 <i>Project team</i> | 42 |
| Tabel IV. 3 Daftar proses bisnis pengelolaan limbah medis padat | 44 |
| Tabel IV. 4 Proses pengolahan limbah medis padat | 50 |
| Tabel IV. 5 Fit / <i>GAP Analysis</i> | 59 |
| Tabel IV. 6 Perancangan modul pengelolaan limbah medis padat | 76 |
| Tabel IV. 7 <i>Use case maintain product</i> | 85 |
| Tabel IV. 8 <i>Use case maintain bill of material</i> | 85 |
| Tabel IV. 9 <i>Use case maintain routing</i> | 86 |
| Tabel IV. 10 <i>Use case maintain work center</i> | 87 |
| Tabel IV. 11 <i>Use case maintain manufacturing order</i> | 87 |
| Tabel IV. 12 <i>Use case run the work order</i> | 88 |
| Tabel IV. 13 <i>Use case maintain sales order</i> | 89 |
| Tabel IV. 14 <i>Use case maintain purchase order</i> | 89 |
| Tabel IV. 15 <i>Use case maintain customer</i> | 90 |
| Tabel IV. 16 <i>Use case maintain vendor</i> | 91 |
| Tabel V. 1 Spesifikasi <i>server</i> | 109 |
| Tabel V. 2 Konfigurasi <i>company</i> odoo | 110 |
| Tabel V. 3 Konfigurasi <i>user</i> Odoo..... | 111 |
| Tabel V. 4 Konfigurasi hak akses <i>user</i> | 111 |
| Tabel V. 5 Konfigurasi <i>unit of measure</i> | 114 |
| Tabel V. 6 Konfigurasi <i>form re-use & solid medical waste management</i> | 115 |
| Tabel V. 7 Konfigurasi <i>sales order</i> | 116 |

| | |
|--|-----|
| Tabel V. 8 Konfigurasi <i>form purchase order</i> | 117 |
| Tabel V. 9 Konfigurasi <i>product master data</i> | 117 |
| Tabel V. 10 Konfigurasi <i>work center master data</i> | 118 |
| Tabel V. 11 Konfigurasi <i>routing master data</i> | 119 |
| Tabel V. 12 Konfigurasi <i>bill of material master data</i> | 120 |
| Tabel V. 13 Konfigurasi <i>warehouse</i> | 121 |
| Tabel V. 14 Konfigurasi <i>location</i> | 121 |
| Tabel V. 15 Konfigurasi <i>putaway rules</i> | 122 |
| Tabel V. 16 Konfigurasi <i>vendor</i> | 122 |
| Tabel V. 17 Konfigurasi <i>customer</i> | 123 |
| Tabel V. 18 Konfigurasi <i>user control</i> | 123 |
| Tabel V. 19 Kustomisasi <i>solid medical waste indicator</i> | 129 |
| Tabel V. 20 Kustomisasi <i>sterilization waste indicator</i> | 130 |
| Tabel V. 21 Kustomisasi <i>waste energy consumption</i> | 131 |
| Tabel V. 22 Kustomisasi <i>waste process</i> | 132 |