

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN | I |
| ABTRAKSI | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR ISTILAH | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Penelitian | 1 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.4 Batasan Masalah | 2 |
| 1.5 Metodologi Penelitian | 2 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II INTEGRASI SISTEM KOMUNIKASI 3G | |
| 2.1 Perkembangan jaringan komunikasi bergerak | 4 |
| 2.1.1 Komunikasi bergerak generasi kedua (2G) | 4 |
| 2.1.2 Komunikasi bergerak generasi 2,5 (2+G) | 5 |
| 2.1.3 Komunikasi Bergerak generasi ketiga (3G) | 6 |
| 2.2 Integrasi Sistem Komunikasi Jaringan 3G. | 7 |
| 2.2.1 Aritektur sistem jaringan 2G secara umum | 7 |
| 2.2.1.1 Base Station Subsystem | 7 |
| 2.2.1.2 Network SubSystem. | 8 |
| 2.2.1.3 Operation and Support Sub Sistem | 8 |
| 2.2.2 Arsitektur jaringan 3G (UMTS) | 8 |
| 2.2.2.1 Universal Equipment (UE). | 9 |
| 2.2.2.2. UMTS Terrestrial Radio Acces Network | 9 |
| 2.2.2.3 Core Network (CN) | 9 |
| 2.3 Sifat Sistem Komunikasi Bergerak | 11 |
| 2.3.1 Handoff | 11 |
| 2.3.2 Interferensi | 11 |
| 2.3.3 Power Control | 11 |
| 2.4 Radio Base Station (RBS). | 12 |
| 2.4.1 Macro Cell | 12 |
| 2.4.2 Micro Cell | 12 |

| | | |
|----------|---|----|
| 2.4.3 | Pico Cell atau Main remote. | 12 |
| 2.4.4 | RBS 3206 | 13 |
| 2.4.5 | Bagian- Bagian RBS 3206 | 14 |
| 2.4.5.1 | Connection Field (CF) | 15 |
| 2.4.5.2 | Fan | 15 |
| 2.4.5.3 | <i>Fan control Unit</i> (FCU) | 15 |
| 2.4.5.4 | <i>Power Conection Unit</i> (PCU) | 15 |
| 2.4.5.5 | <i>Filter subrack</i> | 16 |
| 2.4.5.6 | <i>Radio subrack</i> | 16 |
| 2.4.5.7 | <i>Digital subrack</i> | 16 |
| 2.4.5.8 | <i>Control Base Unit</i> (CBU) | 16 |
| 2.4.5.9 | <i>Exchange Terminal</i> (ET) board tambahan | 17 |
| 2.4.5.10 | <i>Random Access dan Receiver Board</i> (RAX) | 17 |
| 2.4.5.11 | <i>Transmitter</i> (TX) board | 17 |
| 2.4.5.12 | <i>Radio Unit Interface</i> (RUIF) | 17 |
| 2.4.5.13 | <i>Power subrack</i> | 17 |
| 2.4.5.14 | <i>Power Suply Unit</i> (PSU) | 17 |
| 2.4.5.15 | <i>Auxiliary Unit Hub</i> (AUH). | 18 |

BAB III PENGUKURAN DAN PENGAMBILAN SAMPLE SITE XL- SUNTER MUARA

| | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 3.1 | Pengukuran Site Master | 20 |
| 3.1.1 | Mengukur SWR Test Mode. | 21 |
| 3.1.1.1 | Antena 3G Sector 1 SWR Test Mode. | 22 |
| 3.1.1.2 | Antena 3G Sector 2 SWR Test Mode. | 22 |
| 3.1.1.3 | Antena 3G sector 3 SWR Test Mode. | 23 |
| 3.1.2 | Mengukur DTF Test mode | 23 |
| 3.1.2.1 | Antena 3G Sector 1 DTF Test Mode. | 24 |
| 3.1.2.2 | Antena 3G Sector 2 DTF Test Mode. | 24 |
| 3.1.2.3 | Antena 3G sector 3 DTF Test Mode. | 24 |
| 3.2 | Pengukuran Integration NodeB. | 25 |
| 3.2.1 | Tools | 26 |
| 3.2.1.1 | Thin Clie Laptop | 26 |
| 3.2.1.2 | Cable Kit | 26 |
| 3.2.1.3 | Software | 26 |
| 3.2.2 | Verify Software Level | 27 |
| 3.2.2.1 | Initial Konfigurasi | 28 |
| 3.2.2.2 | Site Basic Konfigurasi | 28 |
| 3.2.2.3 | Site External Konfigurasi | 29 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 3.2.2.4 | Site Spesific Konfigurasi | 29 |
| 3.2.3 | Initial Software Load | 29 |
| 3.2.3.1 | Formating RBS Hardisk | 29 |
| 3.2.3.2 | Loading Basic Package Software | 29 |
| 3.2.3.3 | Starting Element Manager | 31 |
| 3.2 | Perform Tems WCDMA. | 32 |
| 3.3.1 | Pengaturan | 34 |
| 3.3.1.1 | Peralatan pengukur | 34 |
| 3.3.1.2 | Pelaksanaan Pengujian | 35 |
| 3.3.1.3 | Hasil Pengujian | 36 |
| 3.3.2 | Data Hasil Pengukuran TEMS LIGHT 3G | 38 |
| 3.3.2.1 | TEMS Berada pada Sector 1 | 38 |
| 3.3.2.2 | TEMS Berada pada Sector 2 | 39 |
| 3.3.2.3 | TEMS Berada Pada Sector 3 | 40 |
| BAB IV | ANALISA HASIL PENGUKURAN SITE XL-SUNTER MUARA | |
| 4.1 | Handoff | 41 |
| 4.2 | Interferensi | 42 |
| 4.3 | Power Control | 43 |
| 4.4 | Performance Node B | 44 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 | Kesimpulan | 47 |
| 5.2 | Saran | 48 |
| | DAFTAR PUSTAKA | xiii |
| | LAMPIRAN LAMPIRAN | |