

DAFTAR ISI

RANCANG BANGUN PENDETEKSI KADAR FORMALIN PADA TAHU MENGUNAKAN SENSOR WARNA TCS3200	1
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	2
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR.....	6
UCAPAN TERIMA KASIH	7
DAFTAR GAMBAR.....	11
DAFTAR TABEL	13
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	17
1.4 Batasan Masalah.....	17
1.5 Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tahu.....	20
2.2 Formalin	21
2.3 Tahu Berformalin	22
2.4 Bahaya Makanan Berformalin.....	23
2.5 Preaksi <i>Schiff</i>	24
2.6 Pengenceran Larutan	24
2.7 Proses Titrasi	25

2.8 Fotodioda.....	26
2.9 Warna	26
2.10 Sensor Warna TCS3200	27
2.11 Pengkondisi Sinyal	28
2.12 Mikrokontroler Arduino UNO	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	31
3.2 Perancangan Sistem Instrumen.....	32
3.2.1 Diagram Blok Sistem Instrumen.....	32
3.2.2 Spesisifikasi Sensor Warna TCS3200	33
3.2.3 Spesifikasi Arduino UNO.....	36
3.2.4 Skematik Rangkaian Sistem Instrumen	37
3.2.5 Diagram Alir Keseluruhan Sistem Perangkat Lunak.....	38
3.2.6 Desain Box Instrumen	39
3.3 Preparasi Sampel Uji	41
3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian.....	41
3.3.2 Preparasi Larutan Induk Formalin 1000 ppm	42
3.3.3 Preparasi Larutan Standar Fomalin.....	42
3.3.4 Proses Pembuatan Tahu	43
3.3.5 Pembuatan Sampel Tahu Berformalin	45
3.4 Tata Cara Pengujian Konsentrasi Formalin pada Sampel Uji Tahu menggunakan Instrumen	46
3.5 Tabel Pengambilan Data	46
BAB IV HASIL DAN ANALISA	49

4.1 Kalibrasi Sensor Warna TCS3200	49
4.1.1 Kalibrasi Sensor dengan variasi <i>Input</i> Jarak 1 – 6 cm dan 6 – 1 cm Secara Berubah-ubah.....	50
4.1.2 Kalibrasi Sensor dengan <i>Input</i> Jarak 1 – 6 cm Secara Berulang	53
4.1.3 Pengujian Jarak Tabung Reaksi Terhadap Sensor Warna TCS3200 dengan Sampel Tahu	56
4.2 Pengujian Pereaksi <i>Schiff</i>	59
4.2.1 Pengujian Sensitifitas Larutan Standar Formalin dengan Variasi Konsentrasi 0 - 60 ppm + Pereaksi <i>Schiff</i>	59
4.2.2 Pengujian Selektifitas Larutan Standar Formalin dengan Variasi Konsentrasi 0 – 180 ppm + Pereaksi <i>Schiff</i>	61
4.2.3 Pengujian Selektifitas dengan Sampel Tahu + Larutan Standar Formalin dengan Variasi Konsentrasi 0 – 180 ppm + Pereaksi <i>Schiff</i>	63
4.3 Pengambilan Data RGB dan Frekuensi Sampel Uji Tahu dengan Konsentrasi Formalin 0 ppm, 60 ppm, 120 ppm dan 180 ppm	65
4.4 Data Hasil Pengukuran Instrumen Terhadap Sampel Tahu dengan Konsentasri Formalin 0 ppm, 60 ppm, 120 ppm dan 180 ppm	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85