

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi Puskesmas Condong Kabupaten Probolinggo Sumber: Puskesmas Condong.....	38
Gambar III.2 Struktur Organisasi Puskesmas Condong Kabupaten Probolinggo Sumber: Puskesmas Condong.....	39
Gambar III.3 Diagram kuisisioner usia pasien dan pengunjung	40
Gambar III.4 Diagram kuisisioner tujuan pasien dan pengunjung	40
Gambar III.5 Diagram kuisisioner pelayanan medis yang diperlukan pasien dan pengunjung	41
Gambar III.6 Diagram kuisisioner kemudahan akses ruang bagi pasien dan pengunjung.....	41
Gambar III.7 Diagram kuisisioner kenyamanan ruang bagi pasien dan pengunjung	42
Gambar III.8 Diagram kuisisioner usia pasien dan pengunjung	43
Gambar III.9 Diagram kuisisioner usia pasien dan pengunjung	43
Gambar III.10 Diagram kuisisioner usia pasien dan pengunjung	44
Gambar III.11 Analisa Bangunan Sekitar Puskesmas Sumber: Google Maps dan Pribadi.....	44
Gambar III.12 Analisa Batas Puskesmas Condong Sumber: Google Maps dan Pribadi.....	45
Gambar III.13 Analisa Akses Tapak Puskesmas Sumber: Google Maps dan Pribadi.....	45
Gambar III.14 Sunpath dan Pencahayaan Matahari di lokasi pada model sederhana Puskesmas Condong Sumber: https://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html	46
Gambar III.15 Ruangan dengan sinar matahari langsung Sumber : Dokumentasi Pribadi	46
Gambar III.16 Arah Pergerakan Angin dan Data Cuaca Sumber: <i>windy.com</i> dan <i>windfinder.com</i> ..	49
Gambar III.17 Sumber Kebisingan dari luar Puskesmas Sumber: Google Maps dan Dokumentasi Pribadi.....	49
Gambar III.18 Sumber Kebisingan dari dalam Puskesmas Sumber: Dokumentasi Pribadi	50
Gambar III.19 Zonasi Puskesmas berdasarkan Privasi Ruang	50
Gambar III.20 Zonasi Ruang Infeksius dan Non Infeksius	51
Gambar III.21 Zona Steril dari IGD menuju Rawat Inap (Merah) Sumber: Dokumentasi Pribadi....	52
Gambar III.22 Zona Rawat Inap (Merah) Sumber: Dokumentasi Pribadi.....	52
Gambar III.23 Lokasi Musholla (Hijau) dan	53
Gambar III.24 Zona ruang pelayanan Poli Kesehatan (Oranye) Sumber: Dokumentasi Pribadi	53
Gambar III.25 Zona ruang pelayanan Poli Kesehatan (Oranye) Sumber: Dokumentasi Pribadi	54
Gambar III.26 Data Pengguna Puskesmas Condong Sumber: Hasil Wawancara Pegawai Puskesmas	62
Gambar III.27 Bubble Diagra kedekatan ruang Puskesmas Sumber: Dokumentasi Pribadi	85
Gambar III.28 Zona ruang pelayanan Poli Kesehatan (Oranye) Sumber: Dokumentasi Pribadi	85
Gambar IV.IV.1 Diagram Tema Perancangan.....	97
Gambar IV.IV.2 Diagram Konsep Perancangan.....	98
Gambar IV.3 Konsep bentuk dalam perancangan.....	101
Gambar IV.4 Konsep penanggulangan kebisingan dengan acoustic wall panel dan kisi-kisi jalusi Sumber: google.com	104
Gambar IV.5 Hasil perancangan ruang tunggu dan loket Sumber: analisa pribadi	106
Gambar IV.6 Layout denah ruang tunggu Sumber: analisa pribadi.....	106
Gambar IV.7 Skema sirkulasi aktivitas dari pasien dan pengunjung Sumber: analisa pribadi	106
Gambar IV.8 Skema sirkulasi aktivitas dari pegawai Sumber: analisa pribadi	107
Gambar IV.9 Konsep bentuk dalam perancangan ruang tunggu Sumber: analisa pribadi.....	107
Gambar IV.10 Penggunaan warna pada ruang tunggu Sumber: analisa pribadi	108
Gambar IV.11 Material board ruang tunggu Sumber: analisa pribadi	108
Gambar IV.12 Sumber pencahayaan alami ruang tunggu Sumber: analisa pribadi.....	109
Gambar IV.13 Penghawaan buatan pada ruang tunggu Sumber: analisa pribadi	110
Gambar IV.14 Fasilitas Keamanan ruang tunggu dan loket Sumber: analisa pribadi.....	111
Gambar IV.15 Hasil perancangan ruang IGD Sumber: analisa pribadi	112
Gambar IV.16 Layout denah ruang tunggu Sumber: analisa pribadi.....	112
Gambar IV.17 Skema sirkulasi aktivitas dari pasien dan pengunjung Sumber: analisa pribadi	112
Gambar IV.18 Skema sirkulasi aktivitas dari pegawai Sumber: analisa pribadi	113

Gambar IV.19	Konsep bentuk dalam perancangan ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	113
Gambar IV.20	Penggunaan warna pada ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	114
Gambar IV.21	Material board ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	114
Gambar IV.22	Sumber pencahayaan alami ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	116
Gambar IV.23	Penghawaan buatan pada ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	117
Gambar IV.24	Fasilitas Keamanan ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	117
Gambar IV.25	Hasil perancangan ruang nifas Sumber: analisa pribadi.....	118
Gambar IV.26	Layout denah ruang Nifas Sumber: analisa pribadi.....	119
Gambar IV.27	Skema sirkulasi aktivitas dari pasien dan pengunjung Sumber: analisa pribadi.....	119
Gambar IV.28	Skema sirkulasi aktivitas dari pegawai Sumber: analisa pribadi.....	120
Gambar IV.29	Konsep bentuk dalam perancangan ruang Nifas Sumber: analisa pribadi.....	120
Gambar IV.30	Penggunaan warna pada ruang nifas Sumber: analisa pribadi.....	120
Gambar IV.31	Material board ruang KIA Sumber: analisa pribadi.....	121
Gambar IV.32	Sumber pencahayaan alami ruang Nifas Sumber: analisa pribadi.....	122
Gambar IV.33	Penghawaan buatan pada ruang nifas Sumber: analisa pribadi.....	123
Gambar IV.34	Fasilitas Keamanan ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	124
Gambar IV.35	Hasil perancangan ruang nifas Sumber: analisa pribadi.....	124
Gambar IV.36	Layout denah ruang poli KIA Sumber: analisa pribadi.....	125
Gambar IV.37	Skema sirkulasi aktivitas dari pasien dan pengunjung Sumber: analisa pribadi.....	125
Gambar IV.38	Konsep bentuk dalam perancangan ruang KIA Sumber: analisa pribadi.....	126
Gambar IV.39	Penggunaan warna pada ruang KIA Sumber: analisa pribadi.....	126
Gambar IV.40	Material board ruang KIA Sumber: analisa pribadi.....	127
Gambar IV.41	Sumber pencahayaan alami ruang KIA Sumber: analisa pribadi.....	128
Gambar IV.42	Penghawaan buatan pada ruang KIA Sumber: analisa pribadi.....	129
Gambar IV.43	Fasilitas Keamanan ruang IGD Sumber: analisa pribadi.....	129