

## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>3</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>4</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>5</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>10</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. <b>Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1.2. <b>Rumusan Masalah .....</b>	<b>2</b>
1.3. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
1.4. <b>Batasan dan Asumsi Penelitian .....</b>	<b>3</b>
1.5. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.6. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
2.1 <b>Literatur Terhadap Teori .....</b>	<b>5</b>
2.2 <b>Microwave Communication .....</b>	<b>7</b>
2.1.1. <b>Pengertian Antena Microwave.....</b>	<b>7</b>
2.1.2. <b>Arsitektur Antena Microwave .....</b>	<b>8</b>
2.3 <b>Frekuensi.....</b>	<b>9</b>
2.4 <b>Antena Diversity .....</b>	<b>9</b>
2.5 <b>Space Diversity .....</b>	<b>10</b>
2.6 <b>Frequency Diversity .....</b>	<b>11</b>
2.7 <b>Time Diversity.....</b>	<b>11</b>
2.8 <b>Line of Sight (LoS).....</b>	<b>11</b>
2.1.3. <b>Clearence Factor .....</b>	<b>12</b>
2.1.4. <b>Fresnel Zone .....</b>	<b>13</b>
2.9 <b>Pathloss.....</b>	<b>14</b>
2.1.5. <b>IRL (Isotropic Received Level).....</b>	<b>14</b>
2.1.6. <b>EIRP (<i>Effective Isotropic Radiated Power</i>).....</b>	<b>14</b>

<b>2.10</b>	<b>Availability dan Fading Margin.....</b>	<b>15</b>
<b>2.11</b>	<b>Link Budget.....</b>	<b>16</b>
<b>2.12</b>	<b>Aplikasi Pathloss 5.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>18</b>	
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Alur Penelitian Capstone.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2.</b>	<b>Alur Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3.</b>	<b>Skenario Pengujian .....</b>	<b>20</b>
<b>3.4.</b>	<b>Deskripsi Umum Perancangan.....</b>	<b>21</b>
<b>3.4. 1</b>	<b>Software dan Parameter .....</b>	<b>22</b>
<b>3.5.</b>	<b>Plotting Lokasi Link Radio Backup.....</b>	<b>23</b>
<b>3.5.</b>	<b>Tipe dan Spesifikasi Antena .....</b>	<b>24</b>
<b>3.6.</b>	<b>Tipe dan Spesifikasi Transmission Line .....</b>	<b>25</b>
<b>3.7.</b>	<b>Tipe dan Spesifikasi Radio.....</b>	<b>25</b>
<b>3.8.</b>	<b>Perhitungan Manual .....</b>	<b>25</b>
<b>3.9.</b>	<b>Pathloss.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>29</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Perancangan Menggunakan Frekuensi 12 GHz – 13 GHz.....</b>	<b>29</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Pemilihan Frekuensi.....</b>	<b>29</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Konfigurasi dan List Perangkat.....</b>	<b>29</b>
<b>4.1.3.</b>	<b>Hasil dan Analisis .....</b>	<b>31</b>
<b>4.2.</b>	<b>Perancangan Menggunakan Frekuensi 6 GHz – 7 GHz.....</b>	<b>33</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Pemilihan Frekuensi.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Konfigurasi dan List Perangkat.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Hasil dan Analisis .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3.</b>	<b>Perancangan Optimal Menggunakan Frekuensi 7 GHz – 8 GHz.....</b>	<b>38</b>
<b>4.3.1.</b>	<b>Pemilihan Frekuensi.....</b>	<b>39</b>
<b>4.3.2.</b>	<b>Konfigurasi dan List Perangkat.....</b>	<b>39</b>
<b>4.3.3.</b>	<b>Hasil dan Analisis .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>56</b>	
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>	
<b>5.1</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
<b>5.2</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>57</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>