Abstrak

Folksonomy merupakan metode kategorisasi dokumen yang tidak hierarkis,

menyamaratakan kedudukan setiap kategori, dan judul kategori ditentukan secara bebas oleh

siapa saja yang memasukkan sebuah dokumen di dalam kategori-kategori tersebut. Pembuatan

kategorisasi dilakukan secara otomatis pada saat dokumen dimasukkan, yaitu dengan cara

mengetikkan daftar kategori yang kira-kira cocok untuk dokumen tersebut. Situs del.icio.us

(http://del.icio.us) merupakan salah satu social bookmarking site terpopuler yang

menggunakan folksonomy.

Penggunaan folksonomy, meski sangat mudah, juga mempunyai beberapa kelemahan,

yaitu penggunaan tag yang berbeda-beda untuk konsep yang sama, penggunaan tag yang

sama untuk konsep yang berbeda-beda, tidak adanya pengendalian mutu, dan lain-lain. Di sini

penulis mencoba memberikan solusi untuk sebagian masalah tersebut yaitu dengan cara

menganalisa isi dari dokumen Web yang ditunjuk dan mengkategorisasikan link tersebut

secara otomatis ke beberapa tag menggunakan multinomial naive Bayes classifier.

Bayes classifier bekerja berdasarkan sekumpulan bukti (evidence) dan kelas (class).

Dengan melakukan pelatihan (training) terhadap sebagian data sampel, dapat ditentukan

probabilitas kepastian (likelihood probability) dari sebuah bukti jika diberikan kelas tertentu.

Bayes classifier juga menggunakan probabilitas sebelumnya (prior probability) dari sebuah

kelas, yang perhitungannya dapat didasarkan dari sampel data tersebut. Dari analisa sampel

data tersebut, jika diberikan sebuah dokumen baru yang terdiri dari sekumpulan bukti,

probabilitas setiap kelas terhadap dokumen tersebut (posterior probability) dapat ditentukan.

Sistem ini diimplementasikan menggunakan PHP 5, Apache, dan MySQL. Kesimpulan

yang didapatkan dari penelitian ini adalah metode Bayes dapat digunakan untuk melakukan

kategorisasi dokumen secara otomatis maupun sebagai alat bantu untuk kategorisasi manual.

Kata kunci: naive Bayes, text classification, folksonomy, indexing