

**PENGEMBANGAN MOTIF KARANG JENIS *LEPTOSERIS*  
*PAPYRACEA* PADA APLIKASI BATIK BERBASIS *WEB***

***DEVELOPMENT OF LEPTOSERIS PAPYRACEA TYPE CORAL  
MOTIF ON WEB-BASED APPLICATIONS***

**TUGAS AKHIR**

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Sistem Komputer  
Universitas Telkom

Oleh :

**Hafidz Kahamdany**

**1104130111**



**PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER  
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO  
UNIVERSITAS TELKOM  
BANDUNG  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PENGEMBANGAN MOTIF KARANG JENIS *LEPTOSERIS POPYRACEA* PADA APLIKASI BATIK BERBASIS *WEB***

***DEVELOPMENT OF LEPTOSERIS POPYRACEA TYPE CORAL MOTIF ON WEB-BASED APPLICATIONS***

Telah disetujui dan disahkan sebagai Tugas Akhir II

Program S1 Sistem Komputer

Fakultas Teknik Elektro

Telkom University

**Hafidz Kahamdany**

**NIM: 1104130111**

Bandung, .. Januari 2018

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Dr. Purba Daru Kusuma, S.T.,M.T.**

**Andrew Brian Osmond ST..M.T**

**NIK: 10800047**

**NIK: 14860078**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Nama** : Hafidz Kahamdany  
**NIM** : 1104130111  
**Alamat** : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 809, Kelurahan Padasuka,  
Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat  
**No. Telepon / HP** : 082217005908  
**Email** : hkahamdany@gmail.com

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri, dengan judul :

**PENGEMBANGAN MOTIF KARANG JENIS *LEPTOSERIS POPYRACEA*  
PADA APLIKASI BATIK BERBASIS *WEB***

***DEVELOPMENT OF LEPTOSERIS POPYRACEA TYPE CORAL MOTIF  
ON WEB-BASED APPLICATIONS***

Atas pernyataan tersebut di atas, saya siap menanggung resiko ataupun sanksi yang diberikan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran kejujuran akademik dan etika keilmuan, maupun bukti yang menunjukkan ketidakaslilan karya ini di kemudian hari.



Bandung, .. Januari 2018  
Hafidz Kahamdany

1104130111

## ABSTRACT

Batik is a cultural heritage of the Indonesian nation that until now still can be enjoyed both into industrial needs as a provider of clothing materials and a high-value art craft. With uniqueness and varied types of batik motifs add to the beauty and artistic value of a batik cloth. Batik cloth motif that tends to be classic instead combined with a plain colored motif. For small-patterned batik can be combined with other patterned materials such as polkadot or lines. Brave blend of two different motifs is a characteristic style of teenagers who dare to experiment.

As with the era that is now growing, batik motif itself changed a lot. Of course the utilization of various patterns of the form encountered can add to the uniqueness of the batik. As one example utilizing biodiversity in Indonesia such as marine biota, especially on coral reefs. With the many types of coral reefs can certainly add variety, uniqueness and variety of batik motifs.

In this final project, *Leptoseris Papyracea* coral pattern has been developed into batik motif which is assisted by L-System modeling method. And the result of the development of batik motif has been implemented into a picture format. Jpg (JPEG) in a web browser.

**Keywords:** Batik, coral, web, L-System, *Leptoseris Papyracea*, web browser, JPEG.

## ABSTRAK

Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih dapat dinikmati baik menjadi keperluan industri sebagai penyedia bahan pakaian maupun suatu kerajinan seni yang bernilai tinggi. Dengan keunikan dan jenis motif batik yang bervariasi menambah keindahan dan nilai seni dari sebuah kain batik. Motif kain batik yang cenderung klasik sebaliknya dipadu dengan motif polos berwarna. Untuk batik bermotif kecil boleh dipadu dengan bahan bermotif lain seperti polkadot atau garis-garis. Paduan berani dua motif berbeda merupakan ciri khas gaya remaja yang berani bereksperimen.

Adapun dengan jaman yang kini semakin berkembang, motif batik itu sendiri banyak mengalami perubahan. Tentunya pemanfaatan berbagai pola bentuk yang ditemui dapat menambah keunikan dari batik tersebut. Sebagai salah satu contohnya memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia seperti biota laut khususnya pada terumbu karang. Dengan banyaknya jenis terumbu karang tentunya dapat menambah keragaman, keunikan dan variasi dari motif-motif batik.

Pada Tugas Akhir ini, telah dikembangkan pola bentuk karang jenis *Leptoseris Papyracea* ke dalam motif batik yang dibantu prosesnya oleh metode pemodelan *L-System*. Dan hasil dari pengembangan motif batik tersebut telah diimplementasikan ke dalam sebuah gambar berformat .jpg (JPEG) didalam sebuah *web browser*.

**Kata Kunci:** Batik, karang, *web*, *L-System*, *Leptoseris Papyracea*, *web browser*, JPEG.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Pengembangan Motif Karang Jenis *Leptoseris Papyracea* pada Aplikasi Batik Berbasis Web.**

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan tahap sarjana pada Program Studi S1 Sistem Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini akibat dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memperbaiki Tugas Akhir ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis, baik secara lisan maupun tulisan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, serta bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Bandung, Januari 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, tak terasa sudah empat tahun penulis menuntut ilmu perkuliahan di Universitas Telkom jurusan Sistem Komputer. Penulis pun akhirnya merasakan fase mahasiswa tingkat akhir, untuk mengerjakan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir. Dalam perjalanan selama ini, penulis banyak mendapatkan doa, dukungan, pengalaman dan bantuan berupa ilmu dan motivasi yang berguna bagi Penulis. Melalui kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan ridho, kelancaran, kemudahan, petunjuk serta rezeki ilmu kepada penulis sehingga penelitian dan penulisan buku Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
2. **Nabi Muhammad SAW**, telah memberikan teladan dan inspirasi untuk penulis dalam hal usaha, keikhlasan dan doa selama ini.
3. Keluarga penulis, **Papah, Mamah, Mirza, Zetta, dan Alza**, yang selalu memberi dukungan, do'a, saran serta kasih sayang agar penulis senantiasa semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak **Dr. Purba Daru Kusuma, S.T., M.T.** dan Bapak **Andrew Brian Osmond, S.T., M.T.** sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir yang sudah bersedia membimbing serta meluangkan waktunya selama Tugas Akhir ini.
5. **Bapak dan Ibu dosen Prodi S1 Sistem Komputer**, atas seluruh ilmu yang sudah diberikan terhadap penulis.
6. **Radyan Pradipta, Ghaniya Islami, Ilyas Hermawan, Muhammad Ibnu, Gilang Budi Kusuma, Erik Fadila, Resty Ayudira, Rima Aulia, Yulia Rosmalia, dan Zsesiana** yang selalu menghibur, menemani, serta mendukung dikala penulis jenuh mengerjakan Tugas Akhir.
7. **Natasya Oktaviani dan Febrianisyah Syahnaz** yang selalu menemani, mendukung dan menjadi tempat sebagai keluh kesah dikala penulis membutuhkan teman yang setia mendengarkan selama pengerjaan Tugas Akhir ini.

8. Teman – teman **Nongki Project** yang selalu menghibur, menemani, serta mendukung dikala penulis jenuh mengerjakan Tugas Akhir.
9. Teman – teman **SK-37-04** sebagai teman yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. **Andrian Kurniawan, Raafi Dwi Susanto, Ryan Adytia, Muhammad Hendro, M. Akbar Ridwan, Zulfikri Aulia, Agita Fajar, Nurfakhrian Azis, Dian Rizky, Yoviandi**, sebagai teman masa kuliah yang telah memberikan kesan, pengalaman dan kenangan yang manis-pahit-asem-asin seperti nano-nano rasanya, dan yang selalu siap sedia untuk menghibur dan melakukan perjalanan malam hanya untuk sekedar mencari udara segar di malam hari.
11. **Hafish Septian** sebagai teman kelompok seperjuangan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
12. **M. Aldo Shauma** sebagai kaka tingkat jurusan Sistem Komputer yang senantiasa berbagi ilmu.
13. Teman – teman dari kepanitiaan **OVERCLOCK 2014** (terutama **Divisi Perkap**) yang telah memberikan pengalaman berharga dalam kegiatan kepanitiaan.
14. Teman – teman dari **Kabinet GRAVITY (BPH HMSK 2015/2016)** yang telah memberikan pengalaman berharga dalam berorganisasi.
15. Teman – teman dari **BIRO Kabinet KAYA (BPH HMSK 2016/2017)** yang telah memberikan pengalaman berharga dalam berorganisasi.
16. Teman – teman dari **Mahasiswa Angkatan 37 Sistem Komputer** yang sudah menghiasi masa-masa kuliah.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	1
UCAPAN TERIMA KASIH.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR SINGKATAN .....	8
DAFTAR ISTILAH .....	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	10
BAB I.....	11
PENDAHULUAN .....	11
1.1    Latar Belakang .....	11
1.2    Rumusan Masalah .....	12
1.3    Tujuan.....	12
1.4    Batasan Masalah.....	12
1.5    Metodologi Penelitian .....	12
1.6    Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1    Batik .....	15
2.2    Lindenmayer Sistem ( <i>L-System</i> ) .....	17
2.2.1 <i>Rewriting System</i> .....	17

2.2.2	D0L-System.....	18
	.....	19
2.2.3	<i>Bracketed L-System</i> .....	19
2.2.4	<i>Context Sensitive L-System</i> .....	20
2.2.5	Representasi Grafik Terhadap Huruf Dalam Metoda <i>L-System</i> .....	21
2.3	Terumbu Karang .....	22
2.3.1	<i>Leptoseris Papyracea</i> .....	22
2.4	Aplikasi Berbasis <i>Web</i> .....	23
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM.....		25
3.1	Deskripsi Umum Sistem.....	25
3.2	Analisa.....	26
3.2.1	Analisa Kebutuhan.....	26
3.3	Analisa Matematika Perancangan Motif Batik .....	27
3.3.1	Motif Karang.....	27
3.3.2	<i>Background</i> Motif.....	29
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....		30
4.1	Implementasi .....	30
4.2	Pengujian.....	30
4.2.1	Metode Pengujian .....	31
4.2.2	Rencana Pengujian.....	31
4.2.3	Pengujian Perubahan Variabel.....	31
4.2	Survei .....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....		42
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....		44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konstruksi dari Kurva <i>Snowflake</i> .....	17
Gambar 2.2 Proses Rewriting dengan D0L-System. ....	19
Gambar 2.3 Struktur percabangan. ....	20
Gambar 2.4 Contoh dari aturan produksi dari Context Sensitive L-System.....	21
Gambar 2.5 Grafik Arah Pergerakan. ....	21
Gambar 2.6 Ilustrasi <i>Leptoseris Papyracea</i> .....	22
Gambar 2.7 Ilustrasi 2 <i>Leptoseris Papyracea</i> .....	22
Gambar 3.1 Skema Rancangan Pembuatan Motif Karang. ....	25
Gambar 3.2 Gambar Motif Karang .....	28
Gambar 3.3 Gambar Motif Bunga .....	29
Gambar 4.1 Gambar motif batik karang <i>Leptoseris Papyracea</i> .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengujian Pada Warna Latar Belakang.....	32
Tabel 4.2 Pengujian pada panjang karang .....	33
Tabel 4.3 Pengujian panjang minimum karang .....	34
Tabel 4.4 Pengujian percabangan .....	35
Tabel 4.5 Pengujian pada banyak cabang .....	36
Tabel 4.6 Pengujian batas banyak cabang .....	38
Tabel 4.7 Pengujian Pada Sudut Cabang .....	39
Tabel 4.8 Pengujian Pada Jumlah Iterasi .....	40

## DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
CAD	Computer Aided Design	11
PHP	Hypertext Preprocessor	12
JPEG	Joint Photographic Experts Group	12
HTML	Hyper Text Markup Language	23
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	23
RGB	Red Green Blue	31

## DAFTAR ISTILAH

Istilah	Pengertian	Pemakaian pertama kali pada halaman
<i>Web Browser</i>	Suatu program atau <i>software</i> yang digunakan untuk menjelajahi <i>internet</i>	13
<i>Sequentially</i>	Urutan / secara berurutan.	18
<i>Axiom</i>	Sesuatu yang memiliki nilai	19
<i>Context</i>	Kondisi dimana suatu keadaan	21
<i>Grammar</i>	Kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa	22
<i>Zooxanthellae</i>	Algae yang bersimbiosis dengan hewan karang sekaligus memberi warna pada karang sehingga tampak bewarna	23
<i>Hypertext</i>	Antarmuka pengguna untuk menampilkan dokumen yang berisi referensi-silang ke dokumen lainnya	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. Source Code

LAMPIRAN 2. Form Kuisisioner dan Survei

LAMPIRAN 3. Hasil Kuisisioner Survei untuk Soal 1, 2, dan 3

LAMPIRAN 4. Hasil Kuisisioner Survei untuk Soal 4

LAMPIRAN 5. Hasil Kuisisioner Survei untuk Soal 5

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih dapat dinikmati baik menjadi keperluan industri sebagai penyedia bahan pakaian maupun suatu kerajinan seni yang bernilai tinggi. Salah satu cara untuk tetap melestarikan batik ialah mengembangkan berbagai macam motif batik unik dan variatif. Meskipun saat ini para penyedia batik masih menggunakan metode konvensional yang merupakan metode tradisional secara turun-temurun dalam memproduksi batik, penggunaan teknologi komputasi sebagai pilihan terbaru dalam pembuatan batik cukup menarik perhatian baik instansi industri maupun desainer batik karena tersedianya berbagai pilihan dalam mengembangkan motif batik yang kini semakin bermacam-macam[1,2].

Sebagai contohnya, ada yang menggunakan sistem CAD (*Computer Aided Design*) dalam mengembangkan berbagai macam motif batik dalam melakukan perancangan sebuah produk batik, dimana sistem tersebut dapat memudahkan desainer dalam mendesain jenis maupun ragam batik berdasarkan sifat dan karakter dari masing-masing motif sehingga menghasilkan motif yang unik dan variatif[2].

Di sisi lain, dengan banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menjadi motif-motif batik yang baru. Dalam hal ini, pemanfaatan bentuk dari biota laut khususnya karang sebagai bentuk atau motif dasar ke dalam batik.

Dalam tugas akhir ini, untuk dapat mengembangkan motif batik berbentuk karang penulis memanfaatkan metode pemodelan *L-system* (*Lindenmayer System*) yang berfungsi menggambarkan dan mensimulasikan sebuah objek khususnya tanaman, sehingga dapat membantu proses pembuatan motif batik lebih cepat dan bervariasi[5,6]. Adapun jenis karang yang dikembangkan menjadi bentuk atau motif dasar batik yang baru yaitu karang jenis *Leptoseris Papyracea*.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan bentuk karang menjadi sebuah motif batik?
2. Bagaimana penerapan metode *L-System* (*Lindenmayer System*) untuk memodelkan pola bentuk karang *Leptoseris Papyracea*?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pembuatan motif karang jenis *Leptoseris Papyracea* dengan pemrograman berbahasa PHP dan diimplementasikan ke dalam sebuah *web browser* dengan keluaran yang dihasilkan berupa gambar berformat .jpg (JPEG).
2. Menghasilkan pola motif berbentuk karang menggunakan metode pemodelan *L-system*.

## 1.4 Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Jenis karang yang digunakan untuk membuat motif batik adalah jenis *Leptoseris Papyracea*.
2. Mengembangkan pembuatan motif karang yang diimplementasikan dengan menggunakan pemrograman berbahasa PHP.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Literatur  
Memperoleh sumber-sumber pustaka yang dijadikan referensi untuk memahami metode pemodelan *L-system* sebagai proses pembuatan pola karang *Leptoseris Papyracea* untuk motif batik.

b. Analisis

Melakukan analisis untuk mengkaji masalah, mendefinisikan batasan-batasan dalam masalah, lalu mencari solusi dari masalah tersebut.

c. Perancangan

Merancang sistem yang akan dibuat dalam Tugas Akhir.

d. Implementasi

Mengimplementasikan pengembangan motif karang jenis *Leptoseris Papyracea* pada *web browser*.

e. Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap sistem yang telah dibangun pada tahap implementasi. Dan menganalisa sistem yang dibangun apakah bekerja seperti yang direncanakan.

f. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Membuat laporan dari semua tahapan proses diatas yang berisi tentang dasar teori, perancangan sistem, hasil tugas akhir ini, dan kesimpulan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

### **BAB II. DASAR TEORI**

Berisi tentang penjelasan teori dari berbagai sumber yang digunakan dalam sistem. Sumber tersebut berupa buku, jurnal, paper maupun artikel resmi dari internet.

### **BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan pemodelan, perancangan dan implementasi yang dilakukan pada sistem.

#### **BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**

Berisi tentang pengujian-pengujian yang dilakukan pada aplikasi.

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran serta harapan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Batik**

Batik merupakan budaya yang telah lama berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kata batik mempunyai beberapa pengertian. Menurut Hamzuri dalam bukunya yang berjudul Batik Klasik, pengertian batik merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan cara menutupi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan perintang. Zat perintang yang sering digunakan ialah lilin atau malam. Kain yang sudah digambar dengan menggunakan malam kemudian diberi warna dengan cara pencelupan. Setelah itu malam dihilangkan dengan cara merebus kain. Akhirnya dihasilkan sehelai kain yang disebut batik berupa beragam motif yang mempunyai sifat-sifat khusus[9].

Berdasarkan cara pembuatannya, batik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a) Batik tulis.

Batik tulis adalah jenis batik yang dihasilkan melalui pemberian malam pada kain dengan menggunakan alat yang bernama canting. Canting terbuat dari tembaga yang berbentuk seperti corong untuk menampung malam (lilin batik) dan mempunyai lubang pada salah satu sisinya yang berupa pipa kecil sebagai saluran keluarnya malam. Karena batik ini ditulis maka bentuk gambar atau desain batik tulis tidak ada pengulangan yang jelas sehingga tampak luwes. Setiap potongan gambar yang diulang pada lembar kain biasanya tidak akan pernah sama bentuk dan ukurannya. Gambar batik tulis dapat dilihat pada kedua sisi kain (tembus bolak-balik). Dasar kain memiliki warna lebih muda dibandingkan dengan warna goresan motif[9].

b) Batik cap.

Batik cap adalah batik yang dihasilkan dengan cara membasahi salah satu permukaan bagian cap dengan malam yang kemudian dicapkan pada kain. Cap tersebut membentuk rangkaian motif atau corak. Untuk membuat berbagai motif diperlukan pula berbagai macam cap. Motif atau corak batik cap selalu

ada pengulangan yang jelas sehingga bentuknya sama. Garis motif mempunyai ukuran yang lebih besar dari batik tulis. Motif hanya kuat di salah satu sisi kain. Dasar kain memiliki warna lebih tua dari dibandingkan motifnya. Proses pembuatan batik cap lebih cepat dibandingkan dengan proses pembuatan batik tulis[9].

c) Batik *printing* (cetakan).

Batik *printing* (cetakan) adalah tekstil atau kain yang dicetak bergambar/bermotif dengan warna menyerupai karya batik. Proses pembuatan batik ini dilakukan dengan menggunakan mesin, sedangkan motif meniru motif batik yang sudah ada[9].

Berdasarkan motif atau polanya, batik dapat dibedakan menjadi :

a) Batik klasik.

Klasik berarti suatu karya (umumnya dari masa lampau) yang bernilai seni serta ilmiah tinggi berkadar keindahan dan tidak luntur sepanjang masa. Berdasarkan pengertian di atas maka batik klasik merupakan suatu karya seni yang bersifat kuno atau tradisi yang memiliki kadar keindahan tinggi. Batik klasik tidak luntur sepanjang masa karena bermakna filosofis yang berarti mengandung unsur-unsur ajaran hidup yang banyak digunakan khususnya oleh masyarakat Jawa. Batik klasik mempunyai 2 macam keindahan yaitu keindahan visual dan keindahan filosofi. Keindahan visual adalah rasa indah penglihatan panca indera yang diperoleh dari perpaduan atau harmoni berupa susunan bentuk dan warna. Sedangkan keindahan filosofi atau jiwa adalah rasa indah yang diperoleh karena susunan arti atau lambang yang membuat gambar sesuai dengan paham yang dimengerti. Contoh batik klasik adalah parang rusak, kawung, sidomuksi dan lain-lain[9].




b) Batik pesisir.


Memiliki motif atau pola yang tidak menganut pola tradisional melainkan memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pengungkapan bentuk dan warna. Berbagai pilihan warna seperti merah, hijau, kuning dan sebagainya dapat diterapkan[9].

## 2.2 Lindenmayer Sistem (L-System)

Metoda Lindenmayer Sistem (*L-System*) adalah aturan formal yang disusun sebagai gramatika dalam bentuk *axioma*, dimana simbol-simbol yang digunakan merepresentasikan pertumbuhan tanaman, terjadi pergantian simbol secara paralel dan simultan pada masing-masing tahap. Disini perbedaan penting gramatika Chomsky dan *L-System* terletak pada hal produksi. Di gramatika Chomsky produksi dipakai sebagai urutan (*sequentially*) sedangkan pada gramatika *L-System* produksi dipakai sebagai paralel dan simultan untuk mengganti komponen. Ini akibat dari refleksi motivasi biologi, dimana produksi adalah pertumbuhan, deferensiasi sel dan morfogenesis[2,7].

### 2.2.1 *Rewriting System*

Konsep utama dari Lindenmayer Sistem adalah penulisan berulang. Penulisan berulang adalah teknik untuk mendefinisikan objek secara kompleks dengan cara mengganti bagian dari objek dengan cara *rewriting rule* atau *production*. Contoh dari objek grafika yang didefinisikan secara aturan *rewriting rule* adalah *snowflake curve*. Proses dari *rewriting rule* terdapat dua bagian pembentukan yaitu *initiator* dan *generator*. Dimana menerapkan generator pada initiator, kemudian menerapkan generator pada hasil yang terakhir, dan seterusnya. Dimana menerapkan generator pada initiator, kemudian menerapkan generator pada hasil yang terakhir, dan seterusnya. Jika digunakan  sebagai initiator dan  sebagai generator setelah satu iterasi didapat , dimana mengganti setiap baris dengan generator, dapat di lihat pada gambar 2.1[5,7].



Gambar 2.1 Konstruksi dari Kurva *Snowflake*.

### 2.2.2 D0L-System

D0L-System (artinya D0: deterministik dengan tidak ada konteks) adalah tipe paling sederhana dari metoda L-System. Secara formal suatu D0L-System adalah  $L=(\Sigma, \alpha, P, T)$ , mampu mengkode struktur geometri, terdiri dari bagian seperti berikut[5,7]:

- a)  $\Sigma$  adalah *alphabet* dimana  $\Sigma=(\delta_1, \dots, \delta_n)$ , setiap simbol *alphabet* mewakili unit morfologi seperti *sprout, stalk, leaf, bloom*
- b)  $\alpha$  adalah *string* awal, disebut sebagai aksioma
- c)  $P=(p_1, \dots, p_n)$ , *a set of productions or rewrite rules*
- d) T adalah interpretasi grafik untuk menggambarkan objek seperti titik, garis, *polygon*, translasi.

Dengan menggunakan metoda L-System pada  $L=(\Sigma, \alpha, P, T)$  menghasilkan urutan sintak, dapat dicontohkan metoda D0L-System sebagai berikut:

$$\Sigma = \{ a, b, c, d, e \}$$

$$\omega = abc$$

$$P_1 \ a \rightarrow bc$$

$$P_2 \ c \rightarrow ae$$

Dan dari urutan sintak diatas maka dapat dihasilkan urutan string sebagai berikut:


Axiom : abc

Iterasi 1 : bcbac

Iterasi 2 : baebbce

Iterasi 3 : bbccebbac

Maka dapat di ilustrasikan aturan *rewriting* dengan sintaks dan tata bahasa seperti pada gambar 2.2[7].



Gambar 2.2 Proses Rewriting dengan D0L-System.

### 2.2.3 Bracketed L-System

Untuk menjelaskan percabangan pada tanaman menggunakan string [ ], untuk string [ adalah menentukan awal dan string ] adalah menentukan ujung pada akhir cabang yang dimaksudkan, dapat diilustrasikan struktur percabangan sederhana[5,7] :

Axiom : A

$A \rightarrow I [A] [A] I A$

$I \rightarrow II$

Setelah struktur percabangan diatas ditentukan maka dapat dihasilkan urutan string sebagai berikut:

Axiom : A


Iterasi 1 : I [A] [A] I A

Iterasi 2 : II [I [A] [A] I A][ I [A] [A] I A] III [A] [A] I A

Iterasi 3 : II II [ I [I [A] [A] I A] [I [A] [A] I A] II I [A] [A] I A] [ II [I [A] [A] I A] [ I [A] [A] I A] II I [A] [A] I A] II II II [I [A] [A] I A] [I [A] [A] I A] II I [A] [A] I A



Pada ilustrasi penggambaran urutan string diatas, simbol A adalah *Apex* dan simbol I adalah *Internode*, maka visualisasi dari percabangan tanaman sederhana adalah kedua string dapat direpresentasikan sebagai garis lurus dari satuan panjang berbeda warna. String A adalah *Apex* yaitu garis berwarna hijau, dan string I adalah *Internode* yaitu garis berwarna hitam, kemudian string [ ] adalah percabangan seperti pada gambar 2.3[7].



Gambar 2.3 Struktur percabangan.

#### 2.2.4 Context Sensitive L-System

Pada aturan model *Context Sensitive L-System* terdapat dua aturan produksi yang digunakan, pertama untuk aturan produksi *2L-System* adalah terdapat dua produksi untuk satu *context*, contoh terdapat sintak  $a_1 < a > a_r \rightarrow x$  maka sintak a dapat memproduksi huruf x jika dan hanya jika kondisi a adalah diantara  $a_1$  dan  $a_r$ , sedangkan untuk aturan produksi *1L-System* hanya satu produksi untuk satu *context*, contoh  $a_1 < a \rightarrow x$ , yaitu huruf a dapat memproduksi huruf x jika kondisi a adalah setelah  $a_1$  atau contoh  $a > a_r \rightarrow x$  maka sintak a dapat memproduksi huruf x jika kondisi a adalah setelah  $a_r$ [7].

Axiom : baaaaaaaa

Produksi 1 :  $b < a \rightarrow b$

Produksi 2 :  $b \rightarrow a$

Setelah menentukan *rules* yang dibutuhkan maka dapat dihasilkan urutan string sebagai berikut:

Axiom : baaaaaaaa

Iterasi 1 : abaaaaaaaa

Iterasi 2 : aabaaaaaaaa

Iterasi 3 : aaabaaaaaa

Iterasi 4 : aaaabaaaa


Dan ilustrasi yang digambarkan pada hasil produksi *rules* diatas dapat dilihat pada Gambar 2.4.

$\omega$ :	baaaaaaaa	baaaaaaaa
$p_1$ :	$b < a \rightarrow b$	abaaaaaaaa
$p_2$ :	$b \rightarrow a$	aabaaaaaaaa
		aaabaaaaaa
		aaaabaaaa
		...

Gambar 2.4 Contoh dari aturan produksi dari Context Sensitive L-System.

### 2.2.5 Representasi Grafik Terhadap Huruf Dalam Metoda L-System

Metoda L-System merupakan aturan formal yang disusun sebagai *grammar* yang dikarakteristikkan dalam bentuk *axioma*, dan simbol-simbol *alphabet* yang digunakan sebagai representasi pertumbuhan bagian tanaman secara paralel dan simultan yang disebut sebagai grafik *turtle*, yang dapat bergerak pada berbagai arah, kearah depan, kearah kanan maupun kearah kiri, dapat dicontohkan terdapat 3 simbol yaitu F, + dan -, dimana untuk simbol F menyatakan sebuah panjang bagian tanaman yang bergerak pada berbagai arah, arah pergerakan dengan arah putaran jam dinyatakan sebagai simbol + dan arah sebaliknya sebagai simbol -. Gambar arah pergerakan dapat dilihat pada gambar 2.5[5,7].



Gambar 2.5 Grafik Arah Pergerakan.


### 2.3 Terumbu Karang

Terumbu karang adalah sekumpulan dari hewan karang yang melakukan simbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan *zooxanthellae*. Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan kecil yang berada di bawah laut. Namun, terumbu karang ini ternyata mempunyai habitat sendiri. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau di daerah yang masih mendapat sinar matahari, yakni kurang lebih 50 meter di bawah permukaan air laut[8].

#### 2.3.1 *Leptoseris Papyracea*

a) Karakter

Koloni terumbu karang ini mempunyai bentuk yang sangat khas yaitu berupa lembaran kecil dengan lekuk-lekuk yang tidak teratur[8].



Gambar 2.6 Ilustrasi *Leptoseris Papyracea*

b) Warna

Koloni terumbu karang ini juga memiliki karakteristik warna yang dominan coklat muda, dan abu-abu[8].



Gambar 2.7 Ilustrasi 2 *Leptoseris Papyracea*

## 2.4 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis *web* adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan teknologi *web* atau internet untuk memberikan layanan kepada pengguna aplikasi tersebut. Sebuah aplikasi berbasis *web* biasanya terdiri dari satu atau lebih aplikasi *web* yang masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu. Dimana masing-masing komponen tersebut saling dukung satu dengan yang lainnya guna mencapai fungsi aplikasi berbasis *web* pada umumnya.

*Web* merupakan fasilitas *hypertext* untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi dan data multimedia lainnya. Sedangkan *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, dimana tempatnya berada di dalam *word wide web* (*www*) di internet. Sebuah *web page* adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*) yang hampir selalu dapat diakses melalui HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*) yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari *server website* untuk dapat ditampilkan kepada para pemakai melalui *web browser*.

Ada 2 macam jenis *web* yaitu :

### a) *Web Statis*

Yaitu *website* yang informasinya merupakan informasi satu arah, yakni hanya berasal dari pemilik *software*-nya saja. Umumnya *website* ini bersifat tetap, jarang berubah, dan hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja.

### b) *Web Dinamis*

Yaitu *website* yang mempunyai arus informasi dua arah yakni yang berasal dari pengguna dan pemilik, sehingga pengupdatan dapat dilakukan oleh pengguna dan juga pemilik *website*.

*Hypertext Markup Language* (HTML) merupakan dokumen *text* biasa yang mudah untuk dimengerti dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Dan karena itu HTML dapat dibaca lewat *platform* yang berlainan seperti Windows, UNIX dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya HTML adalah suatu *script* dimana kita bisa menampilkan informasi dan daya kreasi kita lewat internet.


*Page Hypertext Preprocessor (PHP)* adalah skrip bersifat *server-side* yang ditambahkan kedalam HTML. Penggunaan program PHP memungkinkan sebuah *website* menjadi lebih intraktif dan dinamis. Data yang dikirim oleh pengunjung *website* akan diolah dan disimpan dalam *database web server*, dan bisa ditampilkan kembali apabila diakses.

# BAB III

## ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

### 3.1 Deskripsi Umum Sistem

Penelitian yang dibuat ini adalah berupa pengembangan motif karang (terumbu karang) menjadi sebuah desain motif batik dengan menggunakan metode pemodelan *L-System*. Jenis terumbu karang yang digunakan pada penelitian ini adalah *Leptoseris Papyracea*. Pembuatan motif karang tersebut menggunakan pemrograman bahasa PHP dengan hasil format berupa .jpg (JPEG) berukuran 1355 x 666 pixel. Dan berikut adalah deskripsi umum dari pengembangan motif batik karang *Leptoseris Papyracea* yang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Skema Rancangan Pembuatan Motif Karang.

Pada gambar 3.1 diatas menjelaskan secara garis besar langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini yang terdiri dari memilih jenis karang *Leptoseris Papyracea* sebagai bentuk yang akan dijadikan motif. Lalu melakukan identifikasi agar dapat mengetahui salah satu karakteristik yang dimiliki karang tersebut. Setelah teridentifikasi maka pembuatan motif karang dapat dilakukan dengan menerapkan metode perulangan pada *L-System*. Setelah motif karang sudah terbentuk sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh karang aslinya, dilakukan penambahan ornamen batik lainnya sehingga memperindah dari bentuk motif karang tersebut. Selanjutnya, menambahkan *background* untuk menambah kesan motif batik pada umumnya. Langkah terakhir, setelah semua

sudah sesuai dengan kriteria maka motif batik karang *Leptosiris Papyracea* sudah siap untuk divisualisasikan pada *Web Browser* dan sudah dalam bentuk gambar berformat .jpg (JPEG) berukuran 1355 x 666 pixel.

## **3.2 Analisa**

### **3.2.1 Analisa Kebutuhan**

Dalam Perancangan sebuah aplikasi dibutuhkan spesifikasi baik dari segi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), maupun sisi jaringan (*network*). Berikut ini analisa kebutuhan untuk perancangan aplikasi.

#### 1. Perangkat keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat program perancangan dan implementasi sistem layanan informasi dan monitoring pelanggaran akademik terhadap siswa berbasis web, sebagai berikut :

- a. *Processor* Intel@ Core™ i5
- b. RAM 4 GB
- c. *Harddisk* 160 GB
- d. Sistem Operasi Windows 10

#### 2. Perangkat lunak (*Software*)

Pembuatan pemodelan sistem dan pembuatan aplikasi membutuhkan perangkat lunak sebagai berikut :

- a. Microsoft Visio 2013
- b. XAMPP-win32-5.6.28 *Apache* dan MySQL sebagai *web server local*
- c. Sublime Text

### 3.3 Analisa Matematika Perancangan Motif Batik

#### 3.3.1 Motif Karang

Pembuatan motif karang ini dimulai dengan memfokuskan pada kemiripan dari karakteristik terumbu karang *Leptoseris Papyracea* aslinya. Dimana karakteristik yang didapat setelah melakukan identifikasi adalah terlihat dari cabang yang dihasilkan dari batang utama dari karang tersebut dan bentuk karang yang terlihat pipih (berbentuk lembaran). Sehingga dengan menggunakan perhitungan matematis sebagai berikut :

$$\omega_2[v][0] = \omega_1[a] \dots \dots \dots (1)$$

$$\beta = \text{rand}(\lambda_1, \lambda_2) \dots \dots \dots (2)$$

$$x_1 = \text{xawal}[a] \dots \dots \dots (3)$$

$$y_1 = \text{yawal}[a] \dots \dots \dots (4)$$

$$\alpha = \text{rand}((\omega_2[v][0]-15), (\omega_2[v][0]+15)) \dots \dots \dots (5)$$

$$x_2 = \text{round}(x_1 + \beta \times \cos(\alpha), 0, \text{PHP\_HALF\_ROUND\_UP}) \dots (6)$$

$$y_2 = \text{round}(y_1 + \beta \times \sin(\alpha), 0, \text{PHP\_HALF\_ROUND\_UP}) \dots (7)$$

$$xu_1 = x_1 + dxu[b] \dots \dots \dots (8)$$

$$yu_1 = y_1 + dyu[b] \dots \dots \dots (9)$$

$$xu_2 = x_2 + dxu[b] \dots \dots \dots (10)$$

$$yu_2 = y_2 + dyu[b] \dots \dots \dots (11)$$

$$x[v][k] = x_2 \dots \dots \dots (12)$$

$$y[v][k] = y_2 \dots \dots \dots (13)$$

$$\omega_2[v][k] = \alpha \dots \dots \dots (14)$$

$$k++ \dots \dots \dots (15)$$

$$\gamma = k \dots \dots \dots (16)$$

$$k = 0 \dots \dots \dots (17)$$



$$n = v \dots\dots\dots(18)$$

$$v++ \dots\dots\dots(19)$$


$$\rho = \rho - \delta \dots\dots\dots(20)$$

$$o = o - \varphi \dots\dots\dots(21)$$

$$\chi_1 = \chi_1 - \chi_2 \dots\dots\dots(22)$$

\*keterangan;  $\beta$  : panjang,  $\alpha$  : sudut,  $\lambda_1$  : panjangmin,  $\lambda_2$  : panjangmax,  $\omega_1$  : directionawal,  $\omega_2$  : direction,  $v$  : iteration,  $\rho$  : simpangan,  $\delta$  : cabakhir,  $o$  : bataslife,  $\varphi$  : percabangan,  $\chi_1$  : batascabang,  $\chi_2$  : batascabkec,  $\gamma$  : branch

Pada hasil perhitungan matematis diatas dapat dilihat bahwa,  $(x_1, y_1)$  adalah penentuan sebuah titik awal dari pola yang akan dibentuk dengan variabel input dari *array*  $(x_{awal}, y_{awal})$ . Lalu  $(x_2, y_2)$  adalah titik kedua dari pola yang akan menghasilkan percabangan. Untuk  $(x_{u1}, y_{u1})$  dan  $(x_{u2}, y_{u2})$  merupakan titik dari percabangan yang akan menghasilkan cabang (tangkai). Dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Gambar Motif Karang

### 3.3.2 Background Motif

Untuk *background* atau motif pendukung untuk motif karang diatas, dibuat dari urutan-urutan motif berbentuk bunga. Urutan dari motif bunga yang telah dibentuk dihasilkan dari perhitungan matematis sebagai berikut :

$$\beta = -4000 \dots \dots \dots (1)$$

$$\beta = \beta + 90 \dots \dots \dots (2)$$

$$v = 300 \dots \dots \dots (3)$$


$$\rho = v - 440 \dots \dots \dots (4)$$

$$\delta = v + \beta \dots \dots \dots (5)$$

$$v = v + 55 \dots \dots \dots (6)$$

\*keterangan;  $\beta$  : ya,  $v$  : qa,  $\rho$  : xx,  $\delta$  : yy

Pada perhitungan diatas dapat dilihat bahwa variabel \$ya dan \$qa akan menghasilkan nilai untuk dijadikan titik (x,y) pada variabel (\$xx,\$yy). Sehingga, perhitungan diatas menghasilkan hasil sebagai berikut :




Gambar 3.3 Gambar Motif Bunga

## BAB IV

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

#### 4.1 Implementasi

Perancangan desain motif batik dari bentuk karang jenis *Leptoseris Papyracea* diimplementasikan pada sebuah *web browser*, dimana keluaran yang dihasilkan berupa sebuah gambar dengan format .jpg (JPEG) dengan ukuran 1355 x 66 pixel. Dan berikut adalah hasil implementasi dari pengembangan motif karang jenis *Leptoseris Papyracea* pada motif batik.



Gambar 4.1 Gambar motif batik karang *Leptoseris Papyracea*

#### 4.2 Pengujian

Merupakan dasar kata dari uji yang berarti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sementara pengujian merupakan suatu proses uji. Pengujian pada tugas akhir ini digunakan untuk menjelaskan serta mengetahui fungsionalitas dari

*method function* pada pembuatan motif batik karang. Adapun pengujian ini terdiri dari metode pengujian, rancangan pengujian dan pengujian.

#### **4.2.1 Metode Pengujian**

Pengujian pada pembuatan motif batik karang ini menggunakan metode perubahan variabel. Dimana pengujian ini berfokus terhadap variabel-variabel yang digunakan terhadap perancangan motif karang.

#### **4.2.2 Rencana Pengujian**

Rencana pengujian perubahan variabel dilakukan dengan cara merubah suatu nilai operasi yang ada pada proses pembuatan motif batik lalu dilihat hasilnya. Pengujian ini juga bertujuan untuk mendapatkan hasil desain yang bervariasi jika nilai operasi pada variabel yang sudah ditentukan dirubah. Selain itu ada juga survei berdasarkan pendapat responden terhadap hasil desain yang telah diimplementasikan. Pada survei tersebut responden akan mengisi sebuah kuisisioner tentang motif batik dari hasil kuisisioner maka akan dibuatkan kesimpulan terhadap hasil pengembangan batik motif karang *Leptoseria Papyracea*.




#### **4.2.3 Pengujian Perubahan Variabel**

Pengujian perubahan variable dibagi menjadi beberapa bagian, sama seperti pembuatan desain batik. Berikut dibawah merupakan pengujian perubahan variabel yang dilakukan terhadap pembuatan motif batik karang.

##### **a. Warna latar belakang**

Warna latar belakang dihasilkan dari pemilihan warna menggunakan teknik warna RGB. Warna RGB tersebut yang dijadikan *variable* utama pada penentuan warna latar belakang ini. Dan pada tabel dibawah ini pengujian warna latar belakang dilakukan, dengan cara merubah dari variabel pada RGB.

Tabel 4.1 Pengujian Pada Warna Latar Belakang

No	Variabel (R, G, B)	Hasil
1	(233, 150, 122)	
2	(184, 134, 11)	
3	(165, 50, 34)	

Dapat dilihat pada tabel 4.1, dengan melakukan perubahan pada setiap variabel warna (R, G, B) maka hasil yang dihasilkan pun berbeda. Pada no. 1 didalam tabel dengan kombinasi variabel (233, 150, 122) maka hasil warna yang didapat adalah warna *DarkSalmon*. Dan penentuan kombinasi warna dapat disesuaikan dengan keinginan dari pengguna.





b. Bentuk motif karang

Untuk pengujian pada bentuk motif karang ada beberapa variabel yang dapat diuji, berupa panjang karang, panjang cabang, banyak cabang, dan arah cabang. Dan dibawah ini adalah pengujian dengan mengubah variabel untuk panjang karang, panjang cabang, banyak cabang, dan arah cabang.

i. Pengujian panjang maksimal karang

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan-perubahan panjang karang pada titik akhir yang dimasukan pada variabel maksimal panjang karang. Untuk melakukan pengujian panjang maksimal karang, maka variabel yang kita rubah adalah variabel parameter dari \$panjangmax, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Pengujian pada panjang karang

No	Variabel	Hasil
1	\$panjangmax = 40	
2	\$panjangmax = 50	
3	\$panjangmax = 60	
4	\$panjangmax = 70	





Dapat dilihat hasil pengujian panjang karang pada tabel 4.2, dimana perubahan variabel \$panjangmax mempengaruhi panjang dari batang karang. Semakin besar angka yang dimasukan maka semakin panjang batang karang, begitu juga sebaliknya dengan semakin kecil angka dimasukkan maka semakin pendek batang karang.

ii. Pengujian panjang minimum karang

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan-perubahan panjang karang pada titik akhir yang dimasukan pada variabel minimum panjang karang.

Untuk melakukan pengujian panjang minimum karang, maka variabel yang kita rubah adalah variabel parameter dari \$panjangmin, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Pengujian panjang minimum karang




No	Variabel	Hasil
1	\$panjangmin = 10	
2	\$panjangmin = 20	
3	\$panjangmin = 30	
4	\$panjangmin = 40	

Dapat dilihat hasil pengujian panjang minimum karang pada tabel 4.3, dimana perubahan variabel \$panjangmin mempengaruhi panjang minimum dari batang karang. Semakin kecil angka yang dimasukan maka semakin pendek ukuran panjang batang karang.


iii. Pengujian percabangan

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dari berapa banyak percabangan yang dihasilkan dari masukan variabel pada karang. Untuk melakukan pengujian jumlah banyak cabang karang, maka variabel yang kita rubah adalah variabel parameter dari \$percabangan, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Pengujian percabangan

No	Variabel	Hasil
1	\$percabangan = 1	
2	\$percabangan = 5	
3	\$percabangan = 10	





4	\$percabangan = 15	
---	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------



Dapat dilihat hasil pengujian panjang karang pada tabel 4.4, dimana perubahan variabel \$percabangan mempengaruhi banyaknya cabang karang yang dihasilkan. Semakin besar angka yang dimasukkan maka semakin sedikit cabang karang, begitu juga sebaliknya dengan semakin kecil angka dimasukkan maka semakin banyak cabang karang.

iv. Pengujian banyak cabang

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan-perubahan pada berapa banyak cabang yang dihasilkan dari masukan variabel pada karang. Untuk melakukan pengujian panjang banyak cabang, maka variabel yang kita rubah adalah variabel parameter dari \$bataslife, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Pengujian pada banyak cabang

No	Variabel	Hasil
1	\$bataslife = 60	
2	\$bataslife = 80	





3	\$bataslife = 100	
4	\$bataslife = 120	

Dapat dilihat hasil pengujian banyak cabang pada tabel 4.5, dimana perubahan variabel \$bataslife mempengaruhi banyak cabang karang. Semakin besar angka yang dimasukkan maka semakin banyak cabang karang yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya dengan semakin kecil angka dimasukkan maka semakin sedikit cabang karang yang dihasilkan.

v. Pengujian batas banyak cabang

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dari banyak cabang yang dihasilkan dari masuka variabel pada karang. Untuk melakukan pengujian panjang banyak cabang, maka variabel yang kita rubah adalah variabel parameter dari \$batascabang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Pengujian batas banyak cabang





No	Variabel	Hasil
1	\$batascabang = 50 ;	
2	\$batascabang = 60 ;	
3	\$batascabang = 70 ;	
4	\$batascabang = 80 ;	

Dapat dilihat hasil pengujian banyak cabang pada tabel 4.6, dimana perubahan variabel \$batascabang mempengaruhi banyak cabang karang. Semakin besar angka yang dimasukan maka semakin banyak cabang karang yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya dengan semakin kecil angka dimasukkan maka semakin sedikit cabang karang yang dihasilkan.

vi. Pengujian sudut dari cabang

Untuk melakukan pengujian sudut cabang, maka variabel yang kita rubah adalah variabel  $\alpha$ , dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Pengujian Pada Sudut Cabang

No	Variabel	Hasil
1	$\alpha = 15^\circ$ ;	
2	$\alpha = 45^\circ$ ;	
3	$\alpha = 60^\circ$ ;	
4	$\alpha = 75^\circ$ ;	




Dapat dilihat hasil pengujian sudut cabang pada tabel 4.7, dimana perubahan variabel  $\alpha$  mempengaruhi sudut cabang dari karang. Konstanta yang dimasukkan ke dalam variabel  $\alpha$  akan berubah menjadi nilai sudut


(derajat) sehingga hasil sudut cabang akan mengikuti dari ukuran berapa derajat yang masukan ke dalam variabel.

vii. Pengujian Jumlah Iterasi

Untuk melakukan pengujian jumlah iterasi, maka variabel yang kita rubah adalah variabel \$iterasi, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Pengujian Pada Jumlah Iterasi

No	Variabel	Hasil
1	\$iterasi = 4 ;	
2	\$iterasi = 6 ;	
3	\$iterasi = 8 ;	

4	\$iterasi = 10 ;	
---	------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Dapat dilihat hasil pengujian sudut cabang pada tabel 4.8, dimana perubahan variabel \$iterasi mempengaruhi banyaknya iterasi yang diproses. Sehingga semakin banyak iterasi yang dimasukkan, maka proses iterasi dalam membentuk sebuah karang akan semakin banyak, dan akan berdampak pada hasil dari ukuran panjang, jumlah cabang, dan sudut cabang pada karang.

#### 4.2 Survei

Survei merupakan metode yang digunakan secara luas, khususnya dalam riset konsumen. Informasi dikumpulkan dengan menanyai orang melalui daftar pertanyaan atau kuisisioner yang terstruktur. Dengan survei, periset bertujuan memperoleh informasi seperti preferensi, sikap, atau pendapat responden yang diungkapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Melalui survei ini, responden dapat memberikan pendapat dan saran terhadap hasil dari pengembangan motif karang menjadi sebuah desain motif batik. Survei dan hasil survei dapat dilihat pada lampiran B.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian, dan rekapitulasi kuisisioner/survei maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemodelan metode *L-System* telah terbukti dapat mendukung dalam melakukan pengembangan bentuk terumbu karang jenis *Leptoseris Papyracea* menjadi sebuah motif batik karang.
2. Model bentuk karang tersebut dihasilkan dari penentuan beberapa variabel yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi karakteristik utama dari terumbu karang jenis *Leptoseris Papyracea* itu sendiri, karakteristiknya yaitu memiliki bentuk pipih atau seperti lembaran dan mempunyai lekukan yang tidak beraturan.
3. Berdasarkan hasil dari rekapitulasi kuisisioner, responden memberikan skor tertinggi pada pertanyaan no. 1 dan no. 3, dimana nilai rata-rata pada masing-masing no. 1 dan no. 3 adalah 3.66 dan 3.35 dari nilai maksimal yaitu 4. Hal ini menunjukkan bahwa batik sebagai salah satu warisan bangsa Indonesia memang memerlukan pengembangan terhadap motif-motifnya, salah satunya terhadap pengembangan motif batik karang ini yang dinilai sudah cukup baik bagi responden.
4. Berdasarkan hasil dari rekapitulasi kuisisioner pada no. 4, dimana nilai rata-ratanya adalah 2,87 dari nilai maksimal yaitu 3. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan motif batik karang yang telah dilakukan oleh penulis masih dinilai cukup memuaskan, dimana beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pemberian ornamen pendukung dan warna motif batik terhadap hasil pemodelan bentuk karang dinilai kurang bervariasi, sehingga menimbulkan kesan monoton pada hasil motif batik karang tersebut.

## 5.2 Saran

Hasil dari tugas akhir ini tentunya masih terdapat kekurangan, baik dari segi pemodelan terhadap bentuk karang maupun hasil dari desain motif batik karang itu sendiri, untuk itu diperlukan peningkatan kembali dalam pengembangan motif batik, adapun hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan tersebut adalah :

1. Pemodelan bentuk karang perlu ditingkatkan lagi untuk menghasilkan motif yang memiliki karakteristik cukup identik dengan bentuk karang aslinya.
2. Berdasarkan dari hasil rekapitulasi kuisisioner pada soal no. 5, responden memberikan saran bahwa pengembangan motif batik dapat diperluas lagi tidak hanya dengan bentuk terumbu karang, untuk menghasilkan kesan batik yang lebih baik lagi maka diperlukannya kreativitas yang cukup tinggi dalam melakukan pemodelan terumbu karang hingga desain terhadap motif batiknya itu sendiri dimulai dari pemberian ornamen dan warna yang lebih bervariasi, dan penyesuaian terhadap perkembangan jaman saat ini tentunya akan lebih membantu untuk mengembangkan motif batik yang mudah diterima oleh kalangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asmal. S<sup>1\*</sup>, Subagyo<sup>2</sup>, Wibisono A.<sup>3</sup>, Sudiarso A.<sup>4</sup>. “Pengembangan Sistem CAD (*Computer Aided Design*) Motif Batik Berbasis Karakter”. Seminar Nasional IENACO, 2015. <sup>1,2,3,4</sup>Jurusan.Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- [2] Kusuma P. D. “*Fibrous Root Model In Batik Pattern Generation*”. Jurnal JATIT, Juli 2017 Sekolah Teknik Elektro, Universitas Telkom, Bandung.
- [3] Kusuma P. D. “*Interaction Forces-Random Walk Model In Traditional Pattern Generation*”. Jurnal JATIT, Juli 2017. Sekolah Teknik Elektro, Universitas Telkom, Bandung.
- [4] Iswanto C. H. “Penerapan *Sthocashtic L-System* Pada Pemodelan Pertumbuhan Batang Tanaman”. Artikel Ilmiah. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember. 2011
- [5] Suryowinoto A. “Pemodelan Tanaman Virtual Menggunakan *Lindenmayer System*”. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. Jurnal INFORM, Juli 2017.
- [6] Suhartono. “*Integration of Artificial Neural Networks into Genetic L-System Programming Based Plant Modeling Environment With Mathematica*”. Buku. Jakarta Pusat, Desember 2012.
- [7] Przemyslaw Prusinkiewicz. “*The Algoritmic Beauty of Plants*”. Buku. New York, 1996.
- [8] Suharsono. “Jenis-jenis Karang di Indonesia”. Buku. Jakarta : LIPI Press, 2008.
- [9] I Putu Wandra Adnyana, Made Windu Antara Kesiman, Wahyuni D. S. “Pengembangan Aplikasi Pembuatan Pola Motif Batik dengan Menggunakan Pengolahan Citra Digital”. Jurnal (JANAPATI), Juli 2013.

## LAMPIRAN 1. Source Code

### 1. Motif Karang

```
<?php
//create canvas & background
$canvas = imagecreatetruecolor(865, 600);
$background = $warnaback;
imagefilledrectangle($canvas, 0, 0, 865, 600, $background);

//params
$brush = imagecreatefrompng($warnakar); //brush buat karang
imagesetbrush($canvas, $brush);

$xawal = [0,0]; //posisi x awal untuk arah atas dan bawah
$yawal = [500,200]; //posisi y awal untuk arah atas dan bawah

$aa = 295;    $jj = 75;
$aa1 = $aa + 3;    $jj1 = $jj + 3;
$aa2 = $aa1 + 3;    $jj2 = $jj1 + 3;
$aa3 = $aa2 + 3;    $jj3 = $jj2 + 3;

$ll = 515;    $uu = 295;
$ll1 = $ll + 3;    $uu1 = $uu + 3;
$ll2 = $ll1 + 3;    $uu2 = $uu1 + 3;
$ll3 = $ll2 + 3;    $uu3 = $uu2 + 3;

$hh = 735;    $rr = 75;
$hh1 = $hh + 3;    $rr1 = $rr + 3;
$hh2 = $hh1 + 3;    $rr2 = $rr1 + 3;
$hh3 = $hh2 + 3;    $rr3 = $rr2 + 3;

$ab = 745;    $ja = 965;
$ab1 = $ab + 3;    $ja1 = $ja + 3;
$ab2 = $ab1 + 3;    $ja2 = $ja1 + 3;
$ab3 = $ab2 + 3;    $ja3 = $ja2 + 3;

$lb = 965;
$lb1 = $lb + 3;
$lb2 = $lb1 + 3;
$lb3 = $lb2 + 3;

$dd = 515;
$dd1 = $dd + 3;
$dd2 = $dd1 + 3;
$dd3 = $dd2 + 3;

$bb = -443; $gg = 210;
$bb1 = $bb; $gg1 = $gg;
$bb2 = $bb1; $gg2 = $gg1;
$bb3 = $bb2; $gg3 = $gg2;

$mm = -225; $nn = -5;
$mm1 = $mm; $nn1 = $nn;
$mm2 = $mm1; $nn2 = $nn1;
$mm3 = $mm2; $nn3 = $nn2;
```

```

$ba = -443; $gv = 210;
$ba1 = $ba; $gv1 = $gv;
$ba2 = $ba1; $gv2 = $gv1;
$ba3 = $ba2; $gv3 = $gv2;

$ma = -225;
$ma1 = $ma;
$ma2 = $ma1;
$ma3 = $ma2;

$ss = -5; $cc = -225;
$ss1 = $ss; $cc1 = $cc;
$ss2 = $ss1; $cc2 = $cc1;
$ss3 = $ss2; $cc3 = $cc2;

$ff = 210;
$ff1 = $ff;
$ff2 = $ff1;
$ff3 = $ff2;

//$dxu = [$uu,$uu1,$uu2,$uu3];
//$dyu = [$nn,$nn1,$nn2,$nn3];

$dxu
=[$aa,$aa1,$aa2,$aa3,$ab,$ab1,$ab2,$ab3,$jj,$jj1,$jj2,$jj3,$ll,$ll1,$ll2,$ll3,$lb,$lb1,$lb2
,$lb3,$uu,$uu1,$uu2,$uu3,$hh,$hh1,$hh2,$hh3,$rr,$rr1,$rr2,$rr3,$dd,$dd1,$dd2,$dd3,$j
a,$ja1,$ja2,$ja3];
$dyu
=[$bb,$bb1,$bb2,$bb3,$ba,$ba1,$ba2,$ba3,$gg,$gg1,$gg2,$gg3,$mm,$mm1,$mm2,$m
m3,$ma,$ma1,$ma2,$ma3,$nn,$nn1,$nn2,$nn3,$ss,$ss1,$ss2,$ss3,$cc,$cc1,$cc2,$cc3,$f
f,$ff1,$ff2,$ff3,$gv,$gv1,$gv2,$gv3];

$directionawal = [270,0]; //270 arah karang atas

for($a=0;$a<sizeof($directionawal);$a++){ //looping untuk masing2 arah (atas dan
bawah)

//parameter untuk diganti2
$simpangan= $sudut; //besar sudut
$bataslife= $cabang1; //banyak cabang
$batascabang= $cabang1x; //batas banyak cabang
$panjangmin= $panjmin; //panjang batang minimum
$panjangmax= $panjmax; //panjang batang maksimum
$iterasi= $iter; //jumlah iterasi
$cabangkecil= $cabang2;
$batascabkec= $cabang2x;
$cabakhir= $akhir;

//parameter lain
$iteration = 0;
$branch = 0;
$k = 0;

```

```

//inisiasi titik awal, arah dan panjang
$direction[$iteration][0] = $directionawal[$a]; //nilai awal untuk arah/sudut/cabang

$panjang = rand($panjangmin,$panjangmax);
$x1 = $xawal[$a];
$y1 = $yawal[$a];
$sudut = rand(($direction[$iteration][0]-15),($direction[$iteration][0]+15));
$x2 = round($x1 + $panjang * cos(deg2rad($sudut)),0,PHP_ROUND_HALF_UP);
$y2 = round($y1 + $panjang * sin(deg2rad($sudut)),0,PHP_ROUND_HALF_UP);

if($directionawal[$a]==270){ //untuk karang ke atas gambar garis di semua titik karang
(copy), karang ke atas bentuknya akan sama semua
for($b=0;$b<sizeof($dxu);$b++){
    $xu1=$x1+$dxu[$b];
    $yu1=$y1+$dyu[$b];
    $xu2=$x2+$dxu[$b];
    $yu2=$y2+$dyu[$b];
    imageline($canvas, $xu1,$yu1,$xu2,$yu2,IMG_COLOR_BRUSHED);
}
}

//asumsi titik pertama selalu lanjut
//titik dan arah di save untuk iterasi selanjutnya

$x[$iteration][$k]=$x2; //nilai untuk x2 dari array iterasi dan array k
$y[$iteration][$k]=$y2; //nilai untuk y2 dari array iterasi dan array k
$direction[$iteration][$k]=$sudut; //nilai untuk sudut dari array iterasi dan array k
$k++; //perulangan untuk nilai k
$branch = $k; //si cabang bernilai sama dengan k

while($branch>0 && $iteration < $iterasi){ //selama masih ada branch yg aktif atau
tinggi karang masih kurang dari 10 iterasi

    $k=0;
    $n=$iteration;
    $iteration++;

    $simpangan=$simpangan-$cabakhir; //simpangan makin ke atas makin kecil, biar
rapih aja, bisa di ubah2 //jumlah cabang paling atas

    $bataslife=$bataslife-$cabangkecil; //kemungkinan aktif, makin ke atas makin kecil,
biar makin banyak yg stop, tidak terlalu rimbun, bisa di ubah2 //banyak cabang kecil

    $batascabang=$batascabang-$batascabkec; //kemungkinan bercabang, makin ke atas
makin kecil kemungkinan bercabang, biar tidak terlalu rimbun, bisa di ubah2 //batas
cabang kecil

    //$panjangmax=$panjangmax-1; ini klo mau makin ke ats cabangnya makin pendek

    for($i=0; $i<$branch; $i++){ //looping ke semua cabang yg aktif, kemudian di
tentukan arah dan panjang garis lagi kyk di atas

        $x1=$x[$n][$i]; //inisialisasi nilai x pada cabang baru
        $y1=$y[$n][$i]; //inisialisasi nilai y pada cabang baru

```

```

$sudut=rand($direction[$n][$i]-$simpangan,$direction[$n][$i]+$simpangan);
$panjang=rand($panjangmin,$panjangmax);
$x2=round($x1 + $panjang *
cos(deg2rad($sudut)),0,PHP_ROUND_HALF_UP);
$y2 = round($y1 + $panjang *
sin(deg2rad($sudut)),0,PHP_ROUND_HALF_UP);

    if($directionawal[$a]==270){ //klo arah ke atas, looping ke semua titik (dicopy)
        for($b=0;$b<sizeof($dxu);$b++){
            $xu1=$x1+$dxu[$b];
            $yu1=$y1+$dyu[$b];
            $xu2=$x2+$dxu[$b];
            $yu2=$y2+$dyu[$b];
            imageline($canvas, $xu1,$yu1,$xu2,$yu2,IMG_COLOR_BRUSHED);
        }
    }

    $sacak=rand(0,100);
    if($sacak < $bataslife){ //undian lanjut atau stop, < batas life berarti lanjut, klo
lanjut titik dan arah di save untuk iterasi berikutnya
        $x[$iteration][$k]=$x2;
        $y[$iteration][$k]=$y2;
        $direction[$iteration][$k]=$sudut;
        $k++;
    }else{
        //gambar pucuk klo di perlukan
        //titik dan arah tidak di save jadi tidak akan lanjut di proses lagi di iterasi
berikutnya
    }

    $sacak=rand(0,100); //undian cabang atau tidak
    if ($sacak < $batascabang ){ //bercabang klo < batascabang
        //gambar lagi untuk cabangnya
        $sudut=rand($direction[$n][$i]-$simpangan,$direction[$n][$i]+$simpangan);
        $panjang=rand($panjangmin,$panjangmax);
        $x2=round($x1 + $panjang *
cos(deg2rad($sudut)),0,PHP_ROUND_HALF_UP);
        $y2 = round($y1 + $panjang *
sin(deg2rad($sudut)),0,PHP_ROUND_HALF_UP);
        if($directionawal[$a]==270){
            //klo arah ke atas, looping ke semua titik (dicopy)
            for($b=0;$b<sizeof($dxu);$b++){
                $xu1=$x1+$dxu[$b];
                $yu1=$y1+$dyu[$b];
                $xu2=$x2+$dxu[$b];
                $yu2=$y2+$dyu[$b];
                imageline($canvas, $xu1,$yu1,$xu2,$yu2,IMG_COLOR_BRUSHED);
            }
        }
    }
}

```

```

$acak=rand(0,100);
    if($acak < $bataslife){ //undian lanjut atau stop, < batas life berarti lanjut, klo
lanjut titik dan arah di save untuk iterasi berikutnya
        $x[$iteration][$k]=$x2;
        $y[$iteration][$k]=$y2;
        $direction[$iteration][$k]=$sudut;
        $k++;
    }else{
        //gambar pucuk klo di perlukan
        //titik dan arah tidak di save jadi tidak akan lanjut di proses lagi di iterasi
berikutnya
    }
}
}
$branch=$k; //
}
}

imagejpeg($canvas, "KarangLepto.jpg");
imagedestroy($canvas);
?>

```

## 2. Background Motif Bunga

```

//detail/ornamen//
$warnal = $warnabu;
$ya = -4000;
while($ya < 4000)
{
    $ya = $ya + 90;
    //bunga//

    $qa= 300;
    while ( $qa<4000)
    {

        $xx = $qa - 440;
        $yy = $qa + $ya;
        imageellipse ($canvas , $xx - 8 , $yy, 8 , 4, $warnal);
        imageellipse ($canvas , $xx , $yy - 8, 4 , 8, $warnal);
        imageellipse ($canvas , $xx + 8 , $yy, 8 , 4, $warnal);
        imageellipse ($canvas , $xx , $yy + 8, 4 , 8, $warnal);
        $qa=$qa+55;
    }

}

```

### 3. *Background Motif Polygon*

```
$default = $warnapol;  
imagefilledpolygon($canvas, array(  
    75, -100,  
    -90, 100,  
    79, 275,  
    275, 79  
),  
4,  
$default);  
  
imagefilledpolygon($canvas, array(  
    470, -100,  
    300, -100,  
    110, -120,  
    301, 57  
),  
4,  
$default);  
  
imagefilledpolygon($canvas, array(  
    580, -100,  
    800, -100,  
    935, -120,  
    750, 55  
),  
4,  
$default);  
  
imagefilledpolygon($canvas, array(  
    513, -100,  
    327, 82,  
    520, 275,  
    725, 79  
),  
4,  
$default);  
  
imagefilledpolygon($canvas, array(  
    -75, 180,  
    -90, 350,  
    -79, 425,  
    57, 302  
),  
4,  
$default);  
  
imagefilledpolygon($canvas, array(  
    300, 105,  
    105, 300,  
    300, 495,  
    495, 300  
),  
4,  
$default);
```

## LAMPIRAN 2. Form Kuisisioner dan Survei

Nama :

Pekerjaan :


### Kuisisioner Pengembangan Motif Batik Karang

Isilah kolom dibawah ini dengan tanda silang (X) sesuai dengan interpretasi anda terhadap seberapa setuju pada masing-masing atribut pertanyaan tersebut.

1. Menurut anda, setujukah motif batik di Indonesia perlu dikembangkan lagi?  
 Sangat tidak setuju    Tidak setuju    Setuju    Sangat Setuju
2. Menurut anda, setujukah bentuk karang yang bermacam-macam dijadikan sebagai salah satu motif batik?  
Sangat tidak setuju   Tidak setuju   Setuju   Sangat Setuju

Isilah kolom dibawah ini dengan pendapat sesuai dengan interpretasi anda terhadap masing-masing pertanyaan terkait Pengembangan Motif Batik Karang.

3. Berikut dibawah ini adalah salah satu hasil dari pembuatan motif karang Jenis *Leptoseris Papyracea* menjadi sebuah motif batik.



Gambar hasil pengembangan motif batik karang Jenis *Leptoseris Papyracea*.





Gambar karang Jenis Leptoseris Papyracea.

Menurut anda, apakah hasil motif batik karang tersebut sudah pantas untuk dijadikan sebuah batik? Berikan pendapat anda!

Jawaban:.....  
.....

4. Menurut anda, apakah ada kekurangan pada hasil dari pengembangan motif batik karang tersebut? Berikan pendapat anda!

Jawaban:.....  
.....

5. Berikan saran anda agar pengembangan motif batik karang tersebut dapat lebih baik lagi!

Jawaban:.....  
.....

### LAMPIRAN 3. Hasil Kuisisioner Survei untuk Soal 1, 2, dan 3

Parameter untuk Poin Jawaban pada

Soal 1 dan 2

Poin Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Parameter untuk Poin Jawaban pada  
Soal 3

Poin Jawaban	Skor
Sudah	3
Cukup	2
Belum	1

No	Nama	Pekerjaan	Soal		
			1	2	3
1	Agita Fajar Prabowo	Mahasiswa	4	4	3
2	Reinaldi Nur P	Mahasiswa	3	3	3
3	Afif Hijra Ferdinan	Mahasiswa	4	3	3
4	Suci Yonesa	Mahasiswa	3	3	3
5	Ryan Adytia	Mahasiswa	4	4	3
6	Bambang Septian	Mahasiswa	4	4	3
7	Rinda Mardhotillah	Mahasiswa	3	3	3
8	Latifah Uswatun Hasanah	Mahasiswa	3	3	3
9	Dina Husniah Salsabila	Mahasiswa	4	4	3
10	Taufiq Ari Wibowo	Mahasiswa	4	4	3
11	Kennedy	Mahasiswa	4	3	2
12	Yosua Pangihutan Sagala	Mahasiswa	3	3	3
13	Muhammad Hendro	Mahasiswa	4	4	3
14	Luluk Anjar Fitriya	Mahasiswa	4	3	3
15	Nindya Yuannisa	Mahasiswa	3	3	1
16	Dea Ayu	Mahasiswa	4	4	3
17	Henric	Mahasiswa	4	4	3
18	Madhon	Sarjana	4	3	3
19	Fadira Akmal	Sarjana	3	3	3
20	Maria Hany Putery	Mahasiswa	3	3	3
21	Okky Vinasty Anandya	Mahasiswa	3	3	3
22	Lusia Revika Septianingsih	Mahasiswa	4	4	3
23	Wilda Aula Sabrina	Mahasiswa	3	3	3
24	Sageri Fikri Ramadhan	Mahasiswa	4	4	3
25	Gomgom Harianto	Mahasiswa	4	3	3
26	Listiana Lorenz Jatiningtyas	Mahasiswa	4	3	3
27	Sita Purnama Dewi	Mahasiswa	4	3	3
28	Imam Agus Faisal	Mahasiswa	4	4	3
29	Prili Vanindya	Bussiness Consultant	4	3	2
30	Faris Naufal Elrizki	Mahasiswa	3	4	3
31	Eddy Pastika	Software Developer	4	3	2

32	Elsza Szylviandhita Putri	Sarjana	4	3	3
33	Aenun Nufus	Mahasiswa	4	3	3
34	Ilyas hermawan	Mahasiswa	4	4	3
35	Nadia Nassar Mahendhy	Mahasiswa	4	3	3
36	Agus Handoko	Sarjana	3	3	3
37	Ananda Ashari	Mahasiswa	4	3	3
38	Aldry Hernanda	Mahasiswa	4	4	3
39	Umu Hanifah	Mahasiswa	3	3	3
Sub total			143	131	112
Rata-rata			3.66	3.35	2.87
Total skor			386		
Rata-rata skor			3.299145299		

#### LAMPIRAN 4. Hasil Kuisisioner Survei untuk Soal 4

No	Nama Lengkap	Jawaban
1	Agita Fajar Prabowo	Sudah bagus
2	Reinaldi Nur P	Sudah cukup bagus cuma detail dari karangnya saja yang kurang. Terlihat seperti jamur
3	Afif Hijra Ferdinan	Mungkin motifnya kurang bervariasi
4	Suci Yonesa	Tidak
5	Ryan Adytia	Cukup, belum terlihat kekurangannya dimana
6	Bambang Septian	Untuk desainnya ada beberapa kekurangan
7	Rinda Mardhotillah	Warna dasarnya mungkin dan jangan terlalu rame aja biar ga kelihatan oldest
8	Latifah Uswatun Hasanah	Sudah bagus dan inovatif.
9	Dina Husniah Salsabila	Sudah cukup, karena perpaduan gambar dan warna sudah bagus
10	Taufiq Ari Wibowo	Mungkin lagi di buat lebih simple lagi
11	Kennedy	Detil motif terlalu terpacu kepada karang
12	Yosua Pangihutan Sagala	Terlalu monoton
13	Muhammad Hendro	Sejauh ini tidak
14	Luluk Anjar Fitriya	Tidak
15	Nindya Yuannisa	Ukuran motif karang kurang besar
16	Dea Ayu	Mungkin bisa juga dibuat dengan warna yang lebih cerah
17	Henric	Kurang modis
18	Madhon	Tidak
19	Fadira Akmal	Sudah cukup menarik
20	Maria Hany Putery	Tidak ada
21	Okky Vinasty Anandya	Tidak
22	Lusia Revika Septianingsih	Tidak
23	Wilda Aula Sabrina	Jangan terlalu monoton motifnya
24	Sageri Fikri Ramadhan	Motif batik tidak terlalu jelas untuk gambar kedua
25	Gomgom Harianto	Motifnya masih bisa diimprove biar lebih kena kesan batiknya, terutama motif rantai"nya*gatau itu rantai atau bukan*..
26	Listiana Lorenz Jatiningtyas	Kekurangannya pada model gambar, karena model terumbu karang mayoritas hampir sama
27	Sita Purnama Dewi	Bentuk motif blm menyerupai karang yg dmksd
28	Imam Agus Faisal	Menurut saya masih terlalu kaku
29	Prili Vanindya	Lebih baik motifnya tidak monoton
30	Faris Naufal Elrizki	Peningkatan warna saja
31	Eddy Pastika	Dikembangkan lebih modern dan kekinian
32	Elsza Szylviandhita Putri	Ada, yaitu pada bentuk terumbu karang
33	Aenun Nufus	Perpaduan warna. Dan bentuk yang menarik sehingga bisa menjadi day tarik lebih
34	Ilyas hermawan	Kurang detail gambarnya
35	Nadia Nassar Mahendhy	Ada pada bagian lingkaran yg tidak simetris

36	Agus Handoko	Kurang variasi warna
37	Ananda Ashari	Ukurannya cukup kecil, detail motifnya kurang
38	Aldry Hernanda	Tidak ada kekurangan
39	Umu Hanifah	Mungkin terlalu simple jadi harus bisa dikembangkan lagi

## LAMPIRAN 5. Hasil Kuisisioner Survei untuk Soal 5

No	Nama Lengkap	Jawaban
1	Agita Fajar Prabowo	Sudah bagus
2	Reinaldi Nur P	Detail dari bentuk karangnya diperjelas lagi agar orang tahu bahwa itu merupakan batik bermotif karang
3	Afif Hijra Ferdinan	Motifnya diperbanyak? Penempatan karangnya lebih random, dan pemilihan warna agar lebih menarik, mungkin.
4	Suci Yonesa	Pas
5	Ryan Adytia	-
6	Bambang Septian	Kalo bisa berikan variasi motif batik karang yang lain atau motif batik umum yang sudah ada
7	Rinda Mardhotillah	Disesuaikan dengan perkembangan jaman agar banyak yang make batik
8	Latifah Uswatun Hasanah	Lebih bermain dengan warna agar lebih menarik. Contohnya kalau untuk perempuan, jaman sekarang lebih banyak suka dengan warna-warna pastel (lebih soft)
9	Dina Husniah Salsabila	Motif karangnya lebih diperbagus kembali
10	Taufiq Ari Wibowo	Gunain benda - benda atau hasil alam di Indonesia
11	Kennedy	Detil pada krang dikurangi, alokasikan ke daerah sekitarnya
12	Yosua Pangihutan Sagala	Kombinasi motif dari beberapa karang
13	Muhammad Hendro	Perpaduan warna yang tepat akan membuat motif terlihat lebih bagus
14	Luluk Anjar Fitriya	Lebih banyak motif
15	Nindya Yuannisa	Ukuran motif karang bisa diperbesar dan diberi warna-warna yang lebih variatif
16	Dea Ayu	Tambahkan lagi motif batik karangnya yang lebih bagus
17	Henric	Buat batik lebih modis lagi
18	Madhon	lebih ditingkatkan
19	Fadira Akmal	Sudah cukup
20	Maria Hany Putery	Mungkin bisa dipakai dengan tanaman lain
21	Okky Vinasty Anandya	Warnanya di kembangkan lagi
22	Lusia Revika Septianingsih	Sudah baik
23	Wilda Aula Sabrina	Dikembangkan lagi berikan motif lain di dalamnya agar tidak. Bosan
24	Sageri Fikri Ramadhan	Rancangan di perbagus lagi
25	Gomgom Harianto	Coba liat lbh bnyak motif batik biar pas desain batik lbh dpt feelnya :)
26	Listiana Lorenz Jatiningtyas	Lebih eksplor jenis terumbu karang yang lain yg berbeda bentuk
27	Sita Purnama Dewi	.
28	Imam Agus Faisal	Saran motifnya di buat menarik lagi

29	Prili Vanindya	Kan banyak bentuk terumbu karang, alangkah baiknya jika dikombinasikan. Jadi tidak monoton di satu bentuk
30	Faris Naufal Elrizki	Kemauan yang tinggi
31	Eddy Pastika	Dikembangkan lebih modern dan kekinian
32	Elsza Szylviandhita Putri	bentuk atau gambar terumbu karang nya diuat menjadi lebih mirip dengan yang asli, karna pada gambar terumbu karang yang di perlihatkan tidak memiliki lingkaran-lingkaran kecil pada bagian tubuhnya
33	Aenun Nufus	Perpaduan warna yang unik. Kemudian bentuk dan desain gambarnya
34	Ilyas hermawan	Lebih detail lagi gambarnya
35	Nadia Nassar Mahendhy	Gambar lingkaran2 seperti nirmana agar lebih di simetriskan penempatannya
36	Agus Handoko	Berikan variasi warna pada latar belakang
37	Ananda Ashari	Motif nya diperjelas, ukurannya diperbesar, detail dan warnanya diperjelas dan lebih menarik
38	Aldry Hernanda	Mungkin bisa kalau bukan dijadikan tiles
39	Umu Hanifah	ditambahkan dengan motif lainnya agar bisa terlihat lebih bagus